







Geprüfte Aufbauempfehlung von ARDEX

Für jede Wassereinwirkungsklasse die passende Lösung

Wassereinwirkungsklasse	Grundieren	Abdichten	Verkleben	Verfugen
W0-I gem. DIN 18534 gering 	<p>In der Regel ist eine Abdichtung nicht erforderlich. Zum Grundieren, Verkleben und Verfugen können die Produkte analog zur W1-I verwendet werden.</p>			
W1-I gem. DIN 18534 mäßig 	Saugende Untergründe: ARDEX P51 Ready Nichtsaugenden Untergründe: ARDEX P4 Ready	Dispersionsabdichtung: ARDEX S1-K / S1-KC Zementäre Dichtschlämme: ARDEX S7 plus, einkomponentig, normalerhärtend ARDEX 8 + 9, zweikomponentig, schnellerhärtend Bahnenabdichtung: ARDEX SK100W in Verbindung ARDEX S7 plus oder ARDEX 7 + 8 als Dichtkleber Dichtset: ARDEX Tricom Dichtset	Normalerhärtend: ARDEX X6 ARDEX X7G plus ARDEX X77 ARDEX X78 Schnellerhärtend: ARDEX X7G S ARDEX X77S ARDEX X78S ARDEX X90	Normalerhärtend: ARDEX G4 Basic 1-6 ARDEX G5 Basic 2-15 ARDEX G6 Flex 1-6 ARDEX G7 Flex 1-6 Schnellerhärtend: ARDEX G9S Flex 2-15 ARDEX G10 Reaktionsharzfuge: ARDEX WA ARDEX RG 12
W2-I gem. DIN 18534 hoch 	Saugende Untergründe: ARDEX P51 Ready Nichtsaugenden Untergründe: ARDEX P4 Ready Reaktionsharz Grundierung: ARDEX EP 2001 ARDEX EP 500 für ARDEX S2K-PU	Zementäre Dichtschlämme: ARDEX S7 plus, einkomponentig, normalerhärtend ARDEX 8 + 9, zweikomponentig, schnellerhärtend Bahnenabdichtung: ARDEX SK100W in Verbindung ARDEX S7 plus oder ARDEX 7 + 8 als Dichtkleber Reaktionsharzabdichtung: ARDEX S2K-PU Dichtset: ARDEX Tricom Dichtset	Normalerhärtend: ARDEX X7G plus ARDEX X77 ARDEX X78 Schnellerhärtend: ARDEX X77S ARDEX X78S ARDEX X90 Reaktionsharzkleber: ARDEX WA Epoxikleber	Normalerhärtend: ARDEX G4 Basic 1-6 ARDEX G5 Basic 2-15 ARDEX G6 Flex 1-6 ARDEX G7 Flex 1-6 Schnellerhärtend: ARDEX G9S Flex 2-15 ARDEX G10 Reaktionsharzfuge: ARDEX WA ARDEX RG 12
W3-I gem. DIN 18534 sehr hoch mit Brauchwasser aus intensiven Reinigungsverfahren 	Saugende Untergründe: ARDEX P51 Ready Nichtsaugenden Untergründe: ARDEX P4 Ready Reaktionsharz Grundierung: ARDEX EP 2001* ARDEX EP 500 für ARDEX S2K-PU*	Zementäre Dichtschlämme: ARDEX S7 plus, einkomponentig, normalerhärtend ARDEX 8 + 9, zweikomponentig, schnellerhärtend Bahnenabdichtung: ARDEX SK100W in Verbindung ARDEX S7 plus oder ARDEX 7 + 8 als Dichtkleber Reaktionsharzabdichtung: ARDEX S2K-PU* Dichtset: ARDEX Tricom Dichtset	Normalerhärtend: ARDEX X7G plus ARDEX X77 ARDEX X78 Schnellerhärtend: ARDEX X77S ARDEX X78S ARDEX X90 Reaktionsharzkleber: ARDEX WA Epoxikleber*	Normalerhärtend: ARDEX G4 Basic 1-6 ARDEX G5 Basic 2-15 ARDEX G6 Flex 1-6 ARDEX G7 Flex 1-6 Schnellerhärtend: ARDEX G9S Flex 2-15 ARDEX G10 Reaktionsharzfuge: ARDEX WA* ARDEX RG 12*

*Mit zusätzlich chemischer Einwirkung.

Bei der Verarbeitung der o. g. Produkte sind die Hinweise und Richtlinien der entsprechenden Produktinformationen zu beachten. Diese finden Sie unter anderem auf www.ardex.de und www.rigips.de. Die vorliegenden Unterlagen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aus baustellenspezifischen Besonderheiten kann die Notwendigkeit von Abweichungen erwachsen. Grundsätzlich gelten die anerkannten Regeln der Technik.