



Rigips
SAINT-GOBAIN

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: Rigips_Nonius_Unterteil_CD_250_Schrägzug_LE_0114

Produkttyp

EN 13964 : Abhängerbauteil

Kennzeichen zur Identifikation

Rigips Nonius Unterteil CD 250 Schrägzug
Die Identifizierung der Produktionscharge erfolgt durch Aufdruck der
Werkskennung und des Produktionsdatums auf dem Karton

Verwendungszweck

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für Innenräume

Hersteller

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3 für die Tragfähigkeit
System 4 für alle anderen Eigenschaften


Die notifizierte Stelle

TÜV Rheinland
LGA Bautechnik GmbH
(DAP-PL-1524.3)

*hat die Erstprüfung hinsichtlich der Tragfähigkeit durchgeführt und folgenden
Prüfbericht erstellt:*

Nr. 94612726-10

Hinsichtlich der anderen Eigenschaften hat der Hersteller eine Typprüfung gemäß
EN 13964 durchgeführt. Das Bauprodukt unterliegt einem System der werkseigenen
Produktionskontrolle gemäß EN 13964.



Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 13964
Tragfähigkeit	400 N	EN 13964
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 13964

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Rüdiger Vogel, Vorsitzender der Geschäftsführung
(Name und Funktion)

Düsseldorf, den 31.01.2014
(Ort und Datum der Ausstellung)


(Unterschrift)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84 • D-40549 Düsseldorf