

Trockenbau

Putze

Dämmstoffe

Lieferprogramm

Decken- und Akustikdeckensysteme



Rigips. Der Ausbau-Profi.



Trockenbaukonstruktionen sind heute fester Bestandteil modernen Bauens und intelligenter Architektur. Rigips hat den trockenen Innenausbau in Deutschland etabliert und seit der Gründung im Jahr 1945 durch eine Vielzahl von Innovationen kontinuierlich weiterentwickelt. Diese Leistung, verbunden mit der zuverlässig hohen Qualität der Produkte, hat den Namen Rigips zum Synonym für den modernen trockenen Innenausbau werden lassen.


Heute bietet Rigips dem professionellen Anwender Systemlösungen für jeden erdenklichen Einsatz im Innenausbau inklusive aller benötigten Komponenten. An elf Standorten in Deutschland entwickeln, produzieren und vermarkten hoch qualifizierte und motivierte Mitarbeiter Gipsplatten, Gipsfaserplatten sowie Zubehör und EPS-Dämmstoffe für Renovierung, Neubau und diverse Spezialanwendungen. Wir bieten hochwertige Systeme u. a. für Schall- und Brandschutz, Wärmedämmung und die Raumakustik.



Die Saint-Gobain Rigips GmbH ist damit Ihr kompetenter Partner für moderne Innenausbau-Lösungen, die höchsten Anforderungen an Design, Komfort und Sicherheit entsprechen.

Profitieren Sie vom Wissen und von der Erfahrung des Ausbau-Profis!

Was können wir für Sie tun?



Lieferservice	4
Rigips-Deckenplatten-Programm	5
1.0 Rigiton-Lochplatten mit durchlaufender Lochung	6-14
1.1 Rigiton Air	6
1.2 Rigiton-Lochplatten für bauseitige Akustikputzbeschichtung	8
1.3 Rigiton Climafit	9
1.4 Rigiton Climafit für bauseitige Akustikputzbeschichtung	11
1.5 Rigips Climafit	12
1.6 Rigiton Klima Top Air	13
1.7 Rigips Klima Top Air	15
1.8 Aufpreise Rigiton Air, Rigiton Climafit und Rigiton Klima Top Air	15
2.0 Rigiton Big-Lochplatten mit Blockstanzung / Blockschlitzung	16-17
3.0 Gyptone-Rasterdecken	18-21
3.1 Gyptone Kassettendecken 625 x 625 mm	18
3.2 Gyptone Langfeldplatten 300 x 2.100 mm	20
4.0 Zubehör Deckensysteme	22-25
4.1 Rigiton Fix Spachtelfugentechnik	22
4.1.1 Zubehör und Hilfsmittel für Spachtelfugentechnik	23
4.2 Rigiton Fix Klebefugentechnik	24
4.2.1 Klebefugentechnik (Standard)	25

NEU

Hinweise zum Lieferservice

Liefer-
service

1

Produkte mit hellblauer Hinterlegung:

Diese Produkte sind üblicherweise, sofern nichts anderes angemerkt ist, in den Standorten Brieselang (bei Berlin), Herrenberg-Gültstein (bei Stuttgart) und Gelsenkirchen-Scholven sowie im Auslieferungslager Nürnberg eingelagert. Der Lieferservice beträgt hier 24 bis max. 48 Stunden bei Eingang der Bestellung bis 10.00 Uhr am Bestelltag.

2

Produkte mit hellgrauer Hinterlegung:

Diese Produkte sind im Rigips-Zentrallager vorrätig. Der Lieferservice beträgt in der Regel zwischen 48 und 72 Stunden bei Eingang der Bestellung bis 10.00 Uhr am Bestelltag.

3

Produkte mit dunkelgrauer Hinterlegung:








Diese Produkte sind nur auf Anfrage zu erhalten.

Hinweise: Bei Lieferung von mehreren Produkten mit unterschiedlichen Lieferservices ist das Produkt mit der längsten Lieferzeit zur Berechnung des Liefertermins anzusetzen.



Bei frostgefährdeten Artikeln übernehmen wir keine Garantie zur Aus- und Nachlieferung bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.

Rigips-Deckenplatten-Programm

Rigips-Deckenplatten nach DIN EN 520, DIN EN 14190 und DIN EN 13501-1							
Rigips-Produktname	Kantenform	Dicke mm	Standardmaße mm	Produziert nach DIN EN 520	Produziert nach DIN EN 14190	Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	Produktbeschreibung
Rigiton Air	4 SK 	12,5	1.200 x 2.000 * (circa)		X	A2-s1,d0 (C.4)	Lochgipsplatten mit Luftreinigungs-Kraft
Rigiton Lochplatten für bauseitige Akustikputzbeschichtung	Längskante VARIO 		1.250 x 2.000		X	A2-s1,d0 (C.4)	Lochgipsplatten mit Glasvlies auf der Sichtseite, zur bauseitigen Akustikputzbeschichtung
Rigiton Climafit	4 SK 	10	1.200 x 2.000 * (circa)		X	A2-s1,d0 (C.4)	Graphitmodifizierte Lochgipsplatten mit herausragender Wärmeleitfähigkeit über 0,5 W/(m·k)
Rigiton Climafit für bauseitige Akustikputzbeschichtung	Längskante VARIO 	10	1.250 x 2.000		X	A2-s1,d0 (C.4)	Graphitmodifizierte Lochgipsplatten mit Glasvlies auf der Sichtseite, zur bauseitigen Akustikputzbeschichtung
Rigips Climafit	Längskante VARIO	10 15	1.250 x 2.000	Typ A		A2-s1,d0 (B)	Graphitmodifizierte Gipsplatten mit herausragender Wärmeleitfähigkeit von über 0,5 W/(m·k)
Rigiton Klima Top Air	4 SK 	10	1.200 x 2.000 * (circa)		X	A2-s1,d0 (C.4)	Lochgipsplatten mit erhöhter Wärmeleitfähigkeit und Luftreinigungs-Kraft
Rigips Klima Top Air	Längskante VARIO 	10	1.250 x 2.000	Typ DF		A2-s1,d0 (B)	Gipsplatten mit erhöhter Wärmeleitfähigkeit und Luftreinigungs-Kraft
Rigiton Big	4 AK 	12,5	1.200 x 2.400		X	A2-s1,d0 (C.1)	Lochgipsplatten mit Blockstanzung/ Blockschlitzung und 4-fach abgeflachter Kante
Gyptone Rasterdecken	Siehe Seite 18	12,5	625 x 625		X	A2-s1,d0 (C.1)	Kassettendecken aus Gipsplatten mit hochwertiger Farbbeschichtung
Gyptone Langfeldplatten	Siehe Seite 20	12,5	300 x 2.100		X	A2-s1,d0 (C.1)	Langfeldplatten aus Gipsplatten mit hochwertiger Farbbeschichtung

* Die tatsächlichen Plattenmaße sind abhängig vom Lochbild und von der Verlegetechnik (Spachtel- oder Klebefugentechnik).

1.0 Rigiton-Lochplatten mit durchlaufender Lochung

1.1 Rigiton Air

**Serienmäßig
mit Akustikvlies**

Standardformate

Kantenausbildung




4 SK, für lochdurchlaufende
Montage

Rigiton Air sind akustisch wirksame Lochgipsplatten mit Luftreinigungs-Kraft. Standardmäßig mit einem schwarzen oder weißen Akustikvlies lieferbar. Baustoffklasse siehe Seite 5.

Hinweis: Bei der Bestellung bitte unbedingt die gewünschte Montagetechnik (Spachtel- oder Klebefugentechnik) angeben.


Rigiton Air 6/18, regelmäßige Rundlochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
2	6/18	1.188	1.998	12,5	10,0	

Lochflächenanteil: 8,7%


Rigiton Air 8/18, regelmäßige Rundlochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
2	8/18	1.188	1.998	12,5	9,5	

Lochflächenanteil: 15,5%


Rigiton Air 10/23, regelmäßige Rundlochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
2	10/23	1.196	2.001	12,5	9,5	

Lochflächenanteil: 14,8%


Rigiton Air 12/25, regelmäßige Rundlochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
2	12/25	1.200	2.000	12,5	9,0	

Lochflächenanteil: 18,1%

Rigiton Air 15/30, regelmäßige Rundlochung




Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
2	15/30	1.200	2.010	12,5	9,0	

Lochflächenanteil: 19,6%

Aufpreise und Abschläge siehe Seite 15.


Rigiton Air 8-12/50, versetzte Rundlochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
2	8-12/50	1.200	2.000	12,5	9,5	

Lochflächenanteil: 13,1%


Rigiton Air 12-20/66, versetzte Rundlochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
2	12-20/66	1.188	1.980	12,5	9,0	

Lochflächenanteil: 19,6%


Rigiton Air 8-15-20, Streulochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
2	8-15-20	1.200	2.000	12,5	10,0	

Lochflächenanteil: 6,0%


Rigiton Air 8-15-20 super, Streulochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
2	8-15-20 super	1.200	1.960	12,5	10,0	

Lochflächenanteil: 10,0%


Rigiton Air 12-20-35, Streulochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
2	12-20-35	1.200	2.000	12,5	10,0	

Lochflächenanteil: 11,0%

Rigiton Air 8/18 Q, regelmäßige Quadratlochung




Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
2	8/18 Q	1.188	1.998	12,5	9,0	

Lochflächenanteil: 19,8%

Aufpreise und Abschläge siehe Seite 15.

1.0 Rigiton-Lochplatten mit durchlaufender Lochung

Rigiton Air 12/25 Q, regelmäßige Quadratlochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
2	12/25 Q	1.200	2.000	12,5	8,5	

Lochflächenanteil: 23,0%

Aufpreise und Abschläge siehe Seite 15.

1.2 Rigiton-Lochplatten für bauseitige Akustikputzbeschichtung


Längskantenausbildung



VARIO

Lochplatten mit umlaufend ungelochtem Rand: Ansichtseite mit wasserfest kaschiertem Glasvlies. Zur bauseitigen Beschichtung mit z. B. Scherff-Akustikputz. Baustoffklassen/ Brandverhalten: siehe Seite 5


Rigiton 8/18, regelmäßige Rundlochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	8/18	1.250	2.000	12,5	9,5	

Lochflächenanteil: 15,5%


Rigiton 12-20/66, versetzte Rundlochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	12-20/66	1.250	2.000	12,5	9,0	

Lochflächenanteil: 19,6%

Rigiton 12/25 Q, regelmäßige Quadratlochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	12/25 Q	1.250	2.000	12,5	8,5	

Lochflächenanteil: 23,0%

Rückseitenkaschierung mit PE-Folie

Liefer-service	Menge/Einheit	Preis €/m ²
3	Aufpreis Kaschierung PE-Folie 1 m ²	

1.3 Rigiton Climafit

Standardformate

Kantenausbildung



4 SK, für lochdurchlaufende Montage

Rigiton Climafit sind graphitmodifizierte Lochgipsplatten. Dank ihrer besonders hohen Wärmeleitfähigkeit von über 0,5 W/(m · K) sind sie bestens als Beplankung für moderne Kühl- und Heizdeckensysteme geeignet.

Hinweis: Bei der Bestellung bitte unbedingt die gewünschte Montagetechnik (Spachtel- oder Klebefugentechnik) angeben.


Rigiton Climafit 6/18, regelmäßige Rundlochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	6/18	1.188	1.998	10	8,5	

Lochflächenanteil: 8,7%


Rigiton Climafit 8/18, regelmäßige Rundlochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	8/18	1.188	1.998	10	8,0	

Lochflächenanteil: 15,5%


Rigiton Climafit 10/23, regelmäßige Rundlochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	10/23	1.196	2.001	10	8,0	

Lochflächenanteil: 14,8%


Rigiton Climafit 12/25, regelmäßige Rundlochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	12/25	1.200	2.000	10	7,5	

Lochflächenanteil: 18,1%

Rigiton Climafit 15/30, regelmäßige Rundlochung




Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	15/30	1.200	2.010	10	7,5	

Lochflächenanteil: 19,6%

Aufpreise und Abschläge siehe Seite 15.

1.0 Rigiton-Lochplatten mit durchlaufender Lochung


Rigiton Climafit 12-20/66, versetzte Rundlochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	12-20/66	1.188	1.980	10	7,5	

Lochflächenanteil: 19,6%


Rigiton Climafit 8-15-20, Streulochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	8-15-20	1.200	2.000	10	8,5	

Lochflächenanteil: 6,0%


Rigiton Climafit 8-15-20 super, Streulochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	8-15-20 super	1.200	1.960	10	8,5	

Lochflächenanteil: 10,0%


Rigiton Climafit 8/18 Q, regelmäßige Quadratlochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	8/18 Q	1.188	1.998	10	7,5	

Lochflächenanteil: 19,8%

Rigiton Climafit 12/25 Q, regelmäßige Quadratlochung




Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	12/25 Q	1.200	2.000	10	7,0	

Lochflächenanteil: 23,0%

Aufpreise und Abschläge siehe Seite 15.

1.4 Rigiton Climafit für bauseitige Akustikputzbeschichtung


Längskantenausbildung



VARIO

Graphitmodifizierte Lochgipsplatten mit umlaufend ungelochtem Rand: Ansichtsseite mit wasserfest kaschierem Glasvlies. Zur bauseitigen Beschichtung mit z. B. Scherff-Akustikputz. Baustoffklassen/Brandverhalten: siehe Seite 5


Rigiton Climafit-Lochplatten 8/18, regelmäßige Rundlochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	8/18	1.250	2.000	10	8,0	

Lochflächenanteil: 15,5%


Rigiton Climafit-Lochplatten 12-20/66, versetzte Rundlochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	12-20/66	1.250	2.000	10	7,5	

Lochflächenanteil: 19,6%

Rigiton Climafit-Lochplatten 12/25 Q, regelmäßige Quadratlochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	12/25 Q	1.250	2.000	10	7,0	

Lochflächenanteil: 23,0%

Rückseitenkaschierung mit PE-Folie

Liefer-service	Menge/Einheit	Preis €/m ²
3	Aufpreis Kaschierung PE-Folie	1 m ²

Systemkomponenten Climafit

VARIO Fugenspachtel	→ siehe Preisliste Putze, Ansetzbinder, Spachtel und Zubehör
Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen	→ siehe Preisliste Putze, Ansetzbinder, Spachtel und Zubehör
Rigips Climafit Schrauben	→ siehe Preisliste Profiltechnik und Zubehör

Aufpreise und Abschläge siehe Seite 15.

1.0 Rigiton-Lochplatten mit durchlaufender Lochung

1.5 Rigips Climafit

Längskantenausbildung



VARIO

Rigips Climafit sind graphitmodifizierte Lochgipsplatten mit geschlossener Oberfläche. Dank ihrer besonders hohen Wärmeleitfähigkeit von über $0,5 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ sind sie bestens als Beplankung für moderne Kühl- und Heizdeckensysteme geeignet.

Rigips Climafit Base

Liefer-service	Artikel-Nr.	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m^2	Preis €/m ²
2	5200444436	1.250	2.000	10	8,5	

1.6 Rigiton Clima Top Air

Standardformate

Längskantenausbildung




4 SK, für lochdurchlaufende Montage

Rigiton Clima Top Air sind Lochgipsplatten mit erhöhter Wärmeleitfähigkeit. Sie zeichnen sich zusätzlich durch ihre Luftreinigungs-Kraft aus. Baustoffklassen/Brandverhalten: siehe Seite 5

Hinweis: Bei der Bestellung bitte unbedingt die gewünschte Montagetechnik (Spachtel- oder Klebefugentechnik) angeben.


Rigiton Clima Top Air 6/18, regelmäßige Rundlochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	6/18	1.188	1.998	10	8,5	

Lochflächenanteil: 8,7%


Rigiton Clima Top Air 8/18, regelmäßige Rundlochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	8/18	1.188	1.998	10	8,0	

Lochflächenanteil: 15,5%


Rigiton Clima Top Air 10/23, regelmäßige Rundlochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	10/23	1.196	2.001	10	8,0	

Lochflächenanteil: 14,8%


Rigiton Clima Top Air 12/25, regelmäßige Rundlochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	12/25	1.200	2.000	10	7,5	

Lochflächenanteil: 18,1%

Rigiton Clima Top Air 15/30, regelmäßige Rundlochung




Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	15/30	1.200	2.010	10	7,5	

Lochflächenanteil: 19,6%

Aufpreise und Abschläge siehe Seite 15.

1.0 Rigiton-Lochplatten mit durchlaufender Lochung


Rigiton Klima Top Air 12-20/66, versetzte Rundlochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	12-20/66	1.188	1.980	10	7,5	

Lochflächenanteil: 19,6%


Rigiton Klima Top Air 8-15-20, Streulochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	8-15/20	1.200	2.000	10	8,5	

Lochflächenanteil: 6,0%


Rigiton Klima Top Air 8-15-20 super, Streulochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	8-15-20 super	1.200	1.960	10	8,5	

Lochflächenanteil: 10,0%


Rigiton Klima Top Air 8/18 Q, regelmäßige Quadratlochung



Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	8/18 Q	1.188	1.998	10	7,5	

Lochflächenanteil: 19,8%

Rigiton Klima Top Air 12/25 Q, regelmäßige Quadratlochung




Liefer-service	Lochung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	12/25 Q	1.200	2.000	10	7,0	

Lochflächenanteil: 23,0%

Aufpreise und Abschläge siehe Seite 15.

1.7 Rigips Clima Top Air

Längskantenausbildung



VARIO

Rigips Clima Top Air sind Gipsplatten mit erhöhter Wärmeleitfähigkeit. Rigips Clima Top Air zeichnen sich zusätzlich durch ihre Luftreinigungs-Kraft aus. Ideal in Kombination mit dem gelochten Rigiton Clima Top Air-Programm. Baustoffklassen/Brandverhalten: siehe Seite 5

Rigips Clima Top Air Base, ungelocht

Liefer-service	Artikel-Nr.	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
2	5200444432	1.250	2.000	10	9,0	

1.8 Aufpreise Rigiton Air, Rigiton Climafit und Rigiton Clima Top Air

Sonderformate / Zuschnitte in Klebe- und Spachtelfugentechnik

Rigiton Air, Rigiton Climafit und Rigiton Clima Top Air als Zuschnittplatten

Liefer-service	Menge/Einheit	Preis €/m ²
3		

Kantenausbildung 4 SK, für lochdurchlaufende Montage

Nach Verlegeplan und in Fixmaßen mit ungelochtem Rand in Längs- und/oder Querrichtung rückseitig mit schwarzem oder weißem Akustikvlies.

Nach Verlegeplan hergestellte Rigiton-Platten werden i.d.R. raumweise palettiert geliefert.

Abschläge Vlies


Rigiton Air, Rigiton Climafit und Rigiton Clima Top Air ohne Akustikvlies

Preis €/m²

2.0 Rigiton Big-Lochplatten mit Blockstanzung / Blockschlitzung

Rigiton Big Lochplatten sind Gipsplatten mit hexagonaler, quadratischer oder geschlitzter Lochung und sind mit rückseitigen, weißen Akustikvlies gefertigt. Alle Rigiton Big Lochplatten haben eine 4-fach abgeflachte Kante zur optimalen Fugenver-spachtelung. Baustoffklassen/Brandverhalten: siehe Seite 5


Kantenausbildung 4 AK



Hinweis: Die Lieferung der Paletten erfolgt grundsätzlich in den angegebenen Plattenstückzahlen. Bei Sonderpalettierung erfolgt ein Mindermengenzuschlag von € pro Palette.

Rigiton Big Sixto 63, Hexagonallochung


Liefer-service	Artikel-Nr.	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Stück/ Palette	m ² / Palette	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
2	5200456052	1.200	2.400	12,5	20	57,6	8,0	



Lochflächenanteil: 15,0%

Rigiton Big Quattro 41, Quadratlochung


Liefer-service	Artikel-Nr.	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Stück/ Palette	m ² / Palette	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
2	5200454161	1.200	2.400	12,5	20	57,6	7,8	



Lochflächenanteil: 16,0%

Rigiton Big Quattro 42, Quadratlochung


Liefer-service	Artikel-Nr.	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Stück/ Palette	m ² / Palette	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	5200454163	1.200	2.400	12,5	20	57,6	8,3	



Lochflächenanteil: 10,0%

Rigiton Big Quattro 46, Quadratlochung


Liefer-service	Artikel-Nr.	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Stück/ Palette	m ² / Palette	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	5200454164	1.200	2.400	12,5	20	57,6	8,3	



Lochflächenanteil: 10,0%

Rigiton Big Quattro 47, Quadratlochung


Liefer-service	Artikel-Nr.	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Stück/ Palette	m ² / Palette	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	5200454165	1.200	2.400	12,5	20	57,6	8,7	



Lochflächenanteil: 6,0%

Rigiton Big Line 6, Schlitzlochung


Liefer-service	Artikel-Nr.	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Stück/ Palette	m ² / Palette	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	5200454166	1.200	2.400	12,5	20	57,6	8,2	



Lochflächenanteil: 13,0%

Rigiton Big Base, ungelocht


Liefer-service	Artikel-Nr.	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Stück/ Palette	m ² / Palette	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
2	5200454167	1.200	2.400	12,5	20	57,6	10,0	



3.0 Gyptone-Rasterdecken


3.1 Gyptone Kassettendecken 625 x 625 mm

Gyptone Kassettendecken werden aus Gipsplatten gefertigt. Gyptone Kassettendecken sind sowohl für die Einlegemontage (Kante A und E15) als auch für die verdeckte Montage (Kante D1) geeignet. Für den Zugang zum Deckenzwischenraum lassen sie sich leicht demontieren. Gyptone Kassettendecken sind werkseitig mit einer hochwertigen, weißen Acrylfarbbeschichtung versehen und mit einem rückseitigen, weißen Akustikvlies kaschiert. Baustoffklassen/Brandverhalten: siehe Seite 5



Hinweis: Die Lieferung der Paletten erfolgt grundsätzlich in den angegebenen Plattenstückzahlen. Bei Sonderpalettierung erfolgt ein Mindermengenzuschlag von € pro Palette.


Gyptone Sixto 60, Hexagonallochung



Liefer-service	EAN 4002806	Artikel-Nr.	Dicke	Kante	Gewicht ca. kg/m ²	m ² pro Palette	Preis €/m ²
2	654803	5200454606	12,5	A	8,0	37,50	
3	655022	5200454608	12,5	E15	8,0	37,50	
3	655015	5200454607	12,5	D1	8,0	32,81	

Lochflächenanteil: 17,0%


Gyptone Point 11, Rundlochung



Liefer-service	EAN 4002806	Artikel-Nr.	Dicke	Kante	Gewicht ca. kg/m ²	m ² pro Palette	Preis €/m ²
2	431282	5200447334	12,5	A	8,0	37,50	
2	431305	5200447336	12,5	E15	8,0	37,50	
3	431299	5200447335	12,5	D1	8,0	32,81	

Lochflächenanteil: 11,0%


Gyptone Point 12, Rundlochung



Liefer-service	EAN 4002806	Artikel-Nr.	Dicke	Kante	Gewicht ca. kg/m ²	m ² pro Palette	Preis €/m ²
3	431312	5200447337	12,5	A	8,0	37,50	
3	431336	5200447339	12,5	E15	8,0	37,50	
3	431329	5200447338	12,5	D1	8,0	32,81	

Lochflächenanteil: 4,9%


Gyptone Quattro 20, Quadratlochung



Liefer-service	EAN 4002806	Artikel-Nr.	Dicke	Kante	Gewicht ca. kg/m ²	m ² pro Palette	Preis €/m ²
2	431374	5200447343	12,5	A	8,0	37,50	
2	431398	5200447345	12,5	E15	8,0	37,50	
3	431381	5200447344	12,5	D1	8,0	32,81	

Lochflächenanteil: 16,3%


Gyptone Quattro 22, Quadratlochung



Liefer-service	EAN 4002806	Artikel-Nr.	Dicke	Kante	Gewicht ca. kg/m ²	m ² pro Palette	Preis €/m ²
3	431497	5200447349	12,5	A	8,0	37,50	
3	431510	5200447351	12,5	E15	8,0	37,50	
3	431503	5200447350	12,5	D1	8,0	32,81	

Lochflächenanteil: 8,1%


Gyptone Quattro 50, Quadratlochung



Liefer-service	EAN 4002806	Artikel-Nr.	Dicke	Kante	Gewicht ca. kg/m ²	m ² pro Palette	Preis €/m ²
2	485612	5200448025	12,5	A	8,0	37,50	
2	485636	5200448027	12,5	E15	8,0	37,50	
3	485629	5200448026	12,5	D1	8,0	32,81	

Lochflächenanteil: 16,3%


Gyptone Line 4, Schlitzlochung



Liefer-service	EAN 4002806	Artikel-Nr.	Dicke	Kante	Gewicht ca. kg/m ²	m ² pro Palette	Preis €/m ²
3	431527	5200447352	12,5	A	8,0	37,50	
3	431541	5200447354	12,5	E15	8,0	37,50	
3	431534	5200447353	12,5	D1	8,0	32,81	

Lochflächenanteil: 16,3%

Gyptone Base, ungelocht



Liefer-service	EAN 4002806	Artikel-Nr.	Dicke	Kante	Gewicht ca. kg/m ²	m ² pro Palette	Preis €/m ²
2	431251	5200447331	12,5	A	9,0	37,50	
2	431275	5200447333	12,5	E15	9,0	37,50	
3	431268	5200447332	12,5	D1	9,0	32,81	

Verpackungseinheit: Je 6 Stück in Kartons
 Abgabereinheit: Verpackungseinheit
 Akustikvlies: Das Akustikvlies ist standardmäßig rückseitig aufkaschiert (Base hat kein Akustikvlies)

Alle Gyptone Platten auch in NCS Farben erhältlich, Preis auf Anfrage.

Rastermaß 600 mm x 600 mm auf Anfrage

Rastermaße sind Berechnungsmaße

Füllstücke für Gyptone


**Zur Auflage auf den Wandwinkel
 Höhenausgleich bei E15-Kante**

Liefer-service	EAN 4002806	Artikel-Nr.	Abmessungen in mm			VE Einheit	Menge Einheit	Preis €/m ²
			L	H	B			
1	475071	5200447832	15	10	5	100 Stück	Beutel	

3.0 Gyptone-Rasterdecken


3.2 Gyptone Langfeldplatten 300 x 2.100 mm

Gyptone Langfeldplatten werden aus Gipsplatten gefertigt. Sie werden zu freitragenden Unterdecken montiert und lassen sich bei Bedarf einfach demontieren. Gyptone Langfeldplatten sind werkseitig mit einer hochwertigen, weißen Acrylfarbbeschichtung versehen und mit einem rückseitigen, weißen Akustikvlies kaschiert.
Baustoffklassen/Brandverhalten: siehe Seite 5



Hinweis: Die Lieferung der Paletten erfolgt grundsätzlich in den angegebenen Plattenstückzahlen. Bei Sonderpalettierung erfolgt ein Mindermengenzuschlag von € pro Palette.


Gyptone Point 15, Rundlochung



Lochflächenanteil: 11,0%

Liefer-service	EAN	Artikel-Nr.	Kante	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	457640	5200447618	A/E15	300	2.100*	12,5	8,0	


Gyptone Quattro 55, Quadratlochung



Lochflächenanteil: 16,0%

Liefer-service	EAN	Artikel-Nr.	Kante	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	485575	5200448021	A/E15	300	2.100*	12,5	8,0	

Gyptone Line 8, Schlitzlochung



Lochflächenanteil: 15,5%

Liefer-service	EAN	Artikel-Nr.	Kante	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	457589	5200447616	A/E15	300	2.100*	12,5	8,0	

* andere Längen (1.800 mm bzw. 2.400 mm) auf Anfrage.

Gyptone Base 33, ungelocht



Liefer-service	EAN	Artikel-Nr.	Kante	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	457664	5200447620	A/E15	300	2.100*	12,5	9,0	

* andere Längen (1.800 mm bzw. 2.400 mm) auf Anfrage.

Verpackungseinheit:	6 Stück pro Paket, 12 Pakete pro Palette
Abgabereinheit:	6 Stück
Akustikvlies:	Das Akustikvlies ist standardmäßig rückseitig aufkaschiert (Base hat kein Akustikvlies)

Alle Gyptone Platten auch in NCS Farben erhältlich, Preis auf Anfrage.

Rastermaße sind Berechnungsmaße

Füllstücke für Gyptone

Zur Auflage auf den Wandwinkel Höhenausgleich bei E15-Kante	Liefer-service	EAN	Artikel-Nr.	Abmessungen in mm			VE Einheit	Menge Einheit	Preis in €
				L	H	B			
	1	475071	5200447832	15	10	5	100 Stück	Beutel	

4.0 Zubehör Deckensysteme

4.1 Rigiton Fix Spachtelfugentechnik

Rigiton Fix Spachtelfugen-Set



Liefer-service	EAN	Artikel-Nr.	Verpackungseinheit	Menge Einheit	Preis in €
1	4002806 736233	5200456177	Set	Stück	

Rigiton Fix Fugendüse



Liefer-service	EAN	Artikel-Nr.	Verpackungseinheit	Menge Einheit	Preis in €
1	4002806 736219	5200456179	1 Stück	Stück	

Rigiton Fix Pistole



Liefer-service	EAN	Artikel-Nr.	Verpackungseinheit	Menge Einheit	Preis in €
1	4002806 736226	5200456178	1 Stück	Stück	

Rigiton Fix Kartuschenrohr



Liefer-service	EAN	Artikel-Nr.	Verpackungseinheit	Menge Einheit	Preis in €
1	4002806 736080	5200456182	1 Stück	Stück	

Rigiton Fix Wendekolben



Liefer-service	EAN 4002806	Artikel-Nr.	Verpackungseinheit	Menge Einheit	Preis in €
1	736103	5200456180	1 Stück	Stück	

Rigiton Fix Deckel



Liefer-service	EAN 4002806	Artikel-Nr.	Verpackungseinheit	Menge Einheit	Preis in €
1	736097	5200456181	1 Stück	Stück	

Rigiton Fix Stielspachtel



Liefer-service	EAN 4002806	Artikel-Nr.	Verpackungseinheit	Menge Einheit	Preis in €
1	736073	5200456183	1 Stück	Stück	

Rigiton Fix Reinigungsbürste



Liefer-service	EAN 4002806	Artikel-Nr.	Verpackungseinheit	Menge Einheit	Preis in €
1	833376	5200545680	1 Stück	Stück	

4.1.1 Zubehör und Hilfsmittel für Spachtelfugentechnik



Rikombi Sperre neutral



Liefer-service	EAN 4002806	Artikel-Nr.	Verpackungseinheit	Menge Einheit	Preis in €
1	056195	5200453794	2,5 l pro Kanister 138 Kanister pro Palette	l	

Rigiton Montagehilfen



Liefer-service	EAN 4002806	Artikel-Nr.	Montagehilfen	VE pro Karton	Menge Einheit	Preis in €
1	056089	5200451780	6/18	2 Stück	Karton	
1	056126	5200451786	8/18; 8/18 Q	2 Stück	Karton	
1	056133	5200451787	10/23	2 Stück	Karton	
1	056140	5200451788	15/30	2 Stück	Karton	
1	056157	5200451789	12-20/66	2 Stück	Karton	
1	056164	5200451790 ¹	8-15-20	2 Stück	Karton	
1	056522	5200451820	12/25; 12/25 Q	2 Stück	Karton	

¹ auch für 8-15-20 super, 12-20-35 und 8-12/50

Rigiton Spachtelfugen-Set (Standard)

Liefer-service	EAN 4002806	Artikel-Nr.	Verpackungseinheit	Menge Einheit	Preis in €
1	057116	5200451845	1 Karton	Stück	

4.0 Zubehör Deckensysteme

4.2 Rigiton Fix Klebefugentechnik

NEU

Rigiton Fix Klebefugen-Set



Liefer-service	EAN	Artikel-Nr.	Verpackungseinheit	Menge Einheit	Preis in €
1	854609	5200599007	Set	Stück	

Rigiton Fix Klebefugerpistole



Liefer-service	EAN	Artikel-Nr.	Verpackungseinheit	Menge Einheit	Preis in €
1	848813	5200575641	1 Stück	Stück	

Rigiton Fix Klebefugendüse



Liefer-service	EAN	Artikel-Nr.	Verpackungseinheit	Menge Einheit	Preis in €
1	848820	5200575643	3 Stück / Beutel	Beutel	

Rigiton Fix Klebefugenadapter



Liefer-service	EAN	Artikel-Nr.	Verpackungseinheit	Menge Einheit	Preis in €
1	848837	5200575644	2 Stück / Beutel	Beutel	

Rigiton Fix Stielspachtel



Liefer-service	EAN	Artikel-Nr.	Verpackungseinheit		Menge Einheit	Preis in €
1	4002806 736073	5200456183	1 Stück		Stück	



Rigiton Fugenverbinder (Schlauchbeutel)



Liefer-service	EAN	Artikel-Nr.	Verpackungseinheit		Menge Einheit	Preis in €
1	4002806 841616	5200571319	je Beutel	pro Karton	Beutel	
			600 ml	20		

NEU



Rigiton Feinspachtel (Schlauchbeutel)



Liefer-service	EAN	Artikel-Nr.	Verpackungseinheit		Menge Einheit	Preis in €
1	4002806 841623	5200571324	je Beutel	pro Karton	Beutel	
			600 ml	20		

NEU

4.2.1 Klebefugentechnik (Standard)



Rigiton Fugenverbinder 63

Verbrauch ca. 100-120 g/m²
Deckenfläche



Liefer-service	EAN	Artikel-Nr.	Verpackungseinheit		Menge Einheit	Preis in €
1	4002806 109150	5200446126	je Eimer	pro Palette	kg	
			7 kg	60 Eimer		

© Saint-Gobain Rigips GmbH.

1. Auflage, Februar 2012.

Alle Angaben dieser Druckschrift richten sich an geschulte Fachkräfte und entsprechen dem neuesten Stand der Entwicklung. Sie wurden nach bestem Wissen erarbeitet, stellen jedoch keine Garantien dar. Da wir stets bestrebt sind, Ihnen die bestmöglichen Lösungen anzubieten, sind Änderungen aufgrund anwendungs- oder produktionstechnischer Verbesserungen vorbehalten. Eventuell enthaltene Abbildungen ausführender Tätigkeiten sind keine Ausführungsanleitungen, es sei denn, sie sind ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Bitte beachten Sie, dass die Angaben eine ggf. erforderliche bauliche Fachplanung nicht ersetzen können. Die fachgerechte Ausführung angrenzender Gewerke setzen wir voraus.

Versichern Sie sich im Internet unter www.rigips.de/infomaterial, ob Sie die aktuellste Ausgabe vorliegen haben. Druckfehler sind nicht auszuschließen.

Bitte beachten Sie auch, dass unseren Geschäftsbeziehungen ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGBs) in der aktuellen Fassung zugrunde liegen. **Unsere AGBs erhalten Sie auf Anfrage oder im Internet unter www.rigips.de/AGB**

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen stets gutes Gelingen mit unseren Systemlösungen.

Alle Rechte vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Saint-Gobain Rigips GmbH

Saint-Gobain Rigips GmbH
Hauptverwaltung
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf

Telefon +49 (0)211 5503-0
Telefax +49 (0)211 5503-208

Weitere Informationen
Kundenservicezentrum
Feldhauser Straße 261
D-45896 Gelsenkirchen

Serviceline +49 (0)1805 345670*
Servicefax +49 (0)1805 335670*

info@rigips.de
www.rigips.de

* 14 Ct./Min. im deutschen Festnetz,
höchstens 42 Ct./Min. aus Mobilfunknetzen

D/02.12/4.0/PH/BD/Rev.0