

Trockenbau

Putze

Dämmstoffe

Lieferprogramm

Falt- und Biegetechnik



Rigips. Der Ausbau-Profi.



Trockenbaukonstruktionen sind heute fester Bestandteil modernen Bauens und intelligenter Architektur. Rigips hat den trockenen Innenausbau in Deutschland etabliert und seit der Gründung im Jahr 1945 durch eine Vielzahl von Innovationen kontinuierlich weiterentwickelt. Diese Leistung, verbunden mit der zuverlässig hohen Qualität der Produkte, hat den Namen Rigips zum Synonym für den modernen trockenen Innenausbau werden lassen.

Heute bietet Rigips dem professionellen Anwender Systemlösungen für jeden erdenklichen Einsatz im Innenausbau inklusive aller benötigten Komponenten. An elf Standorten in Deutschland entwickeln, produzieren und vermarkten hoch qualifizierte und motivierte Mitarbeiter Gipsplatten, Gipsfaserplatten sowie Zubehör und EPS-Dämmstoffe für Renovierung, Neubau und diverse Spezialanwendungen. Wir bieten hochwertige Systeme u. a. für Schall- und Brandschutz, Wärmedämmung und die Raumakustik.



Die Saint-Gobain Rigips GmbH ist damit Ihr kompetenter Partner für moderne Innenausbau-Lösungen, die höchsten Anforderungen an Design, Komfort und Sicherheit entsprechen.

**Profitieren Sie vom Wissen und von der Erfahrung des Ausbau-Profis!
Was können wir für Sie tun?**



Lieferservice	4
1.0 Faltelemente (V-Fräsungen)	5 - 11
2.0 Gewölbte und geschwungene Wand- und Deckenkonstruktionen	12 - 20
2.1 Biegsame Gipsplatten	12
2.2 Schlitzplatten, Bogen- und Schalenelemente	13
2.3 Sonderelemente	16
2.4 Rundbogenelemente	16
2.5 Faltplattenpakete	17
2.6 Rigips Streifenbündel	18
2.7 Rigips Deckenprofile (gebogen)	19
2.8 Rigips Zuschnittplatten	20

Hinweise zum Lieferservice


Liefer-
service

- | | |
|---|--|
| 1 | Produkte mit hellblauer Hinterlegung:
Diese Produkte sind üblicherweise, sofern nichts anderes angemerkt ist, in den Standorten Brieselang (bei Berlin), Herrenberg-Gültstein (bei Stuttgart) und Gelsenkirchen-Scholven sowie im Auslieferungslager Nürnberg eingelagert. Der Lieferservice beträgt hier 24 bis max. 48 Stunden bei Eingang der Bestellung bis 10.00 Uhr am Bestelltag. |
| 2 | Produkte mit hellgrauer Hinterlegung:
Diese Produkte sind im Rigips-Zentrallager vorrätig. Der Lieferservice beträgt in der Regel zwischen 48 und 72 Stunden bei Eingang der Bestellung bis 10.00 Uhr am Bestelltag. |
| 3 | Produkte mit dunkelgrauer Hinterlegung:
Diese Produkte sind nur auf Anfrage zu erhalten. |


Hinweise: Bei Lieferung von mehreren Produkten mit unterschiedlichen Lieferservices ist das Produkt mit der längsten Lieferzeit zur Berechnung des Liefertermins anzusetzen.

1.0 Faltelemente (V-Fräsungen)

1 x V-Fräsung 90°, unverleimt, Rigips Bauplatte RB 12,5 mm



1 x V-Fräsung 90° von der Rückseite



1 x V-Fräsung 90° von der Sichtseite

Liefer-service	Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm	Preis €/m
3	5200454420	100 - 200	2.000/2.500/3.000	
3	5200454421	201 - 300	2.000/2.500/3.000	
3	5200454422	301 - 400	2.000/2.500/3.000	
3	5200454423	401 - 620	2.000/2.500/3.000	
3	5200454424	621 - 1.250	2.000/2.500/3.000	


Maßangaben immer von der Sichtseite messen.

Weitere Materialien: 6 / 9,5 / 15 / 18 / 20 und 25 mm (2 x 12,5 mm) auf Anfrage erhältlich.



Weitere V-Fräsung in 30°, 45°, 60°, 75° und 120° auf Anfrage erhältlich.

Mindestabnahmemenge 100 lfdm. Preise für Mindermengen auf Anfrage.

2 x V-Fräsungen 90°, unverleimt, Rigips Bauplatte RB 12,5 mm



2 x V-Fräsung 90° von der Rückseite



Liefer-service	Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm	Preis €/m
3	5200454430	100 - 200	2.000/2.500/3.000	
3	5200454431	201 - 300	2.000/2.500/3.000	
3	5200454432	301 - 400	2.000/2.500/3.000	
3	5200454433	401 - 620	2.000/2.500/3.000	
3	5200454434	621 - 1.250	2.000/2.500/3.000	

Maßangaben immer von der Sichtseite messen.


Weitere Materialien: 6 / 9,5 / 15 / 18 / 20 und 25 mm (2 x 12,5 mm) auf Anfrage erhältlich.

Weitere V-Fräsung in 30°, 45°, 60°, 75° und 120° auf Anfrage erhältlich.

Mindestabnahmemenge 100 lfdm. Preise für Mindermengen auf Anfrage.

1.0 Faltelemente (V-Fräsungen)

2 x V-Fräsungen 90°, unverleimt, Rigips Bauplatte RB 12,5 mm



2 x V-Fräsungen 90°, 1 x von oben/1 x von unten

Liefer-service	Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm	Preis €/m
3	5200455746	100 - 200	2.000/2.500/3.000	
3	5200455747	201 - 300	2.000/2.500/3.000	
3	5200455748	301 - 400	2.000/2.500/3.000	
3	5200455749	401 - 620	2.000/2.500/3.000	
3	5200455750	621 - 1.250	2.000/2.500/3.000	


Maßangaben immer von der Sichtseite messen.

Weitere Materialien: 6 / 9,5 / 15 / 18 / 20 und 25 mm (2 x 12,5 mm) auf Anfrage erhältlich.

Weitere V-Fräsung in 30°, 45°, 60°, 75° und 120° auf Anfrage erhältlich.

Mindestabnahmemenge 100 lfdm. Preise für Mindermengen auf Anfrage.

3 x V-Fräsungen 90°, unverleimt, Rigips Bauplatte RB 12,5 mm



3 x V-Fräsungen 90°, 2 x von oben/1 x von unten

Liefer-service	Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm	Preis €/m
3	5200454440	100 - 200	2.000/2.500/3.000	
3	5200454441	201 - 300	2.000/2.500/3.000	
3	5200454442	301 - 400	2.000/2.500/3.000	
3	5200454443	401 - 620	2.000/2.500/3.000	
3	5200454444	621 - 1.250	2.000/2.500/3.000	


Maßangaben immer von der Sichtseite messen.

Weitere Materialien: 6 / 9,5 / 15 / 18 / 20 und 25 mm (2 x 12,5 mm) auf Anfrage erhältlich.

Weitere V-Fräsung in 30°, 45°, 60°, 75° und 120° auf Anfrage erhältlich.

Mindestabnahmemenge 100 lfdm. Preise für Mindermengen auf Anfrage.

3 x V-Fräsungen 90°, unverleimt, Rigips Bauplatte RB 12,5 mm



3 x V-Fräsung 90° von der Rückseite

Liefer-service	Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm	Preis €/m
3	5200454435	100 - 200	2.000/2.500/3.000	
3	5200454436	201 - 300	2.000/2.500/3.000	
3	5200454439	301 - 400	2.000/2.500/3.000	
3	5200454437	401 - 620	2.000/2.500/3.000	
3	5200454438	621 - 1.250	2.000/2.500/3.000	


Maßangaben immer von der Sichtseite messen.

Weitere Materialien: 6 / 9,5 / 15 / 18 / 20 und 25 mm (2 x 12,5 mm) auf Anfrage erhältlich.

Weitere V-Fräsung in 30°, 45°, 60°, 75° und 120° auf Anfrage erhältlich.

Mindestabnahmemenge 100 lfdm. Preise für Mindermengen auf Anfrage.

3 x V-Fräsung 90°, unverleimt, Rigips Bauplatte RB 12,5 mm



3 x V-Fräsungen 90°, 2 x von oben/1 x von unten

Liefer-service	Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm	Preis €/m
3	5200454440	100 - 200	2.000/2.500/3.000	
3	5200454441	201 - 300	2.000/2.500/3.000	
3	5200454442	301 - 400	2.000/2.500/3.000	
3	5200454443	401 - 620	2.000/2.500/3.000	
3	5200454444	621 - 1.250	2.000/2.500/3.000	

Maßangaben immer von der Sichtseite messen.


Weitere Materialien: 6 / 9,5 / 15 / 18 / 20 und 25 mm (2 x 12,5 mm) auf Anfrage erhältlich.

Weitere V-Fräsung in 30°, 45°, 60°, 75° und 120° auf Anfrage erhältlich.

Mindestabnahmemenge 100 lfdm. Preise für Mindermengen auf Anfrage.

1.0 Faltelemente (V-Fräsungen)

4 x V-Fräsung 90°, unverleimt, Rigips Bauplatte RB 12,5 mm



4 x V-Fräsungen 90° von oben

Liefer-service	Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm	Preis €/m
3	5200454445	100 - 200	2.000/2.500/3.000	
3	5200454446	201 - 300	2.000/2.500/3.000	
3	5200454447	301 - 400	2.000/2.500/3.000	
3	5200454448	401 - 620	2.000/2.500/3.000	
3	5200454449	621 - 1.250	2.000/2.500/3.000	

Maßangaben immer von der Sichtseite messen.

Weitere Materialien: 6 / 9,5 / 15 / 18 / 20 und 25 mm (2 x 12,5 mm) auf Anfrage erhältlich.

Weitere V-Fräsung in 30°, 45°, 60°, 75° und 120° auf Anfrage erhältlich.

Mindestabnahmemenge 100 lfdm. Preise für Mindermengen auf Anfrage.

4 x V-Fräsungen 90°, unverleimt, Rigips Bauplatte RB 12,5 mm



4 x V-Fräsungen 90°, 2 x von oben/2 x von unten

Liefer-service	Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm	Preis €/m
3	5200454450	100 - 200	2.000/2.500/3.000	
3	5200454451	201 - 300	2.000/2.500/3.000	
3	5200454452	301 - 400	2.000/2.500/3.000	
3	5200454453	401 - 620	2.000/2.500/3.000	
3	5200454454	621 - 1.250	2.000/2.500/3.000	


Maßangaben immer von der Sichtseite messen.

Weitere Materialien: 6 / 9,5 / 15 / 18 / 20 und 25 mm (2 x 12,5 mm) auf Anfrage erhältlich.

Weitere V-Fräsung in 30°, 45°, 60°, 75° und 120° auf Anfrage erhältlich.

Mindestabnahmemenge 100 lfdm. Preise für Mindermengen auf Anfrage.

5 x V-Fräsungen 90°, unverleimt, Rigips Bauplatte RB 12,5 mm



5 x V-Fräsungen 90°, 3 x von oben/2 x von unten

Liefer-service	Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm	Preis €/m
3	5200454455	100 - 200	2.000/2.500/3.000	
3	5200454456	201 - 300	2.000/2.500/3.000	
3	5200454457	301 - 400	2.000/2.500/3.000	
3	5200454458	401 - 620	2.000/2.500/3.000	
3	5200454459	621 - 1.250	2.000/2.500/3.000	


Maßangaben immer von der Sichtseite messen.

Weitere Materialien: 6 / 9,5 / 15 / 18 / 20 und 25 mm (2 x 12,5 mm) auf Anfrage erhältlich.

Weitere V-Fräsung in 30°, 45°, 60°, 75° und 120° auf Anfrage erhältlich.

Mindestabnahmemenge 100 lfdm. Preise für Mindermengen auf Anfrage.

2 x V-Fräsungen, unverleimt, Rigips Bauplatte RB 12,5 mm



1 x V-Fräsung 45°/1 x V-Fräsung 90°

Liefer-service	Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm	Preis €/m
3	5200454472	100 - 200	2.000/2.500/3.000	
3	5200454473	201 - 300	2.000/2.500/3.000	
3	5200454474	301 - 400	2.000/2.500/3.000	
3	5200454475	401 - 620	2.000/2.500/3.000	
3	5200454476	621 - 1.250	2.000/2.500/3.000	

Maßangaben immer von der Sichtseite messen.


Weitere Materialien: 6 / 9,5 / 15 / 18 / 20 und 25 mm (2 x 12,5 mm) auf Anfrage erhältlich.

Weitere V-Fräsung in 30°, 45°, 60°, 75° und 120° auf Anfrage erhältlich.

Mindestabnahmemenge 100 lfdm. Preise für Mindermengen auf Anfrage.

1.0 Faltelemente (V-Fräsungen)

4 x V-Fräsungen, unverleimt, Rigips Bauplatte RB 12,5 mm



2 x V-Fräsungen 60°/2 x V-Fräsungen 120°

Liefer-service	Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm	Preis €/m
3	5200455753	100 - 200	2.000/2.500/3.000	
3	5200455742	201 - 300	2.000/2.500/3.000	
3	5200455743	301 - 400	2.000/2.500/3.000	
3	5200455744	401 - 620	2.000/2.500/3.000	
3	5200455745	621 - 1.250	2.000/2.500/3.000	


Maßangaben immer von der Sichtseite messen.

Weitere Materialien: 6 / 9,5 / 15 / 18 / 20 und 25 mm (2 x 12,5 mm) auf Anfrage erhältlich.

Weitere V-Fräsung in 30°, 45°, 60°, 75° und 120° auf Anfrage erhältlich.


Mindestabnahmemenge 100 lfdm. Preise für Mindermengen auf Anfrage.

Zulage für verleimte Fugen



Liefer-service	Preis €/m pro V-Fräsung
3	

Zulage für Verstärkung verleimter Fugen mit Papierstreifen




Liefer-service	Preis €/m pro V-Fräsung
3	

Systemkomponenten für die Verleimung auf der Baustelle

Rigidur Nature Line Fugenkleber

-> siehe Preisliste Rigidur-Gipsfaserplatten, Estrichelemente und Zubehör

Kartonummantelte Kante, 1 x V-Fräsung 90°, verleimt, Rigips Bauplatte RB 12,5 mm




1 x V-Fräsung 90° von der Rückseite

Liefer-service	Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm	Preis €/m
3	5200454425	80 - 200	2.000/2.500/3.000	
3	5200454426	201 - 300	2.000/2.500/3.000	
3	5200454427	301 - 400	2.000/2.500/3.000	
3	5200454428	401 - 600	2.000/2.500/3.000	
3	5200454429	601 - 1.200	2.000/2.500/3.000	

Maßangaben immer von der Sichtseite messen. Weitere Materialien: 6 / 9,5 / 15 / 18 / 20 und 25 mm (2 x 12,5 mm) auf Anfrage erhältlich.
Weitere V-Fräsung in 30°, 45°, 60°, 75° und 120° auf Anfrage erhältlich. Mindestabnahmemenge 100 lfdm. Preise für Mindermengen auf Anfrage.

2-fach kartonummantelte Kante, 2 x V-Fräsung 90°, verleimt, Rigips Bauplatte RB 12,5 mm




2 x V-Fräsung 90° von der Rückseite


Liefer-service	Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm	Preis €/m
3	5200456168	80 - 200	2.000/2.500/3.000	
3	5200456169	201 - 300	2.000/2.500/3.000	
3	5200456170	301 - 400	2.000/2.500/3.000	
3	5200456171	401 - 580	2.000/2.500/3.000	
3	5200456172	581 - 1.150	2.000/2.500/3.000	

Maßangaben immer von der Sichtseite messen. Weitere Materialien: 6 / 9,5 / 15 / 18 / 20 und 25 mm (2 x 12,5 mm) auf Anfrage erhältlich.
Weitere V-Fräsung in 30°, 45°, 60°, 75° und 120° auf Anfrage erhältlich. Mindestabnahmemenge 100 lfdm. Preise für Mindermengen auf Anfrage.

Rigiton-Lochplatte mit V-Fräsung 90°, unverleimt, 12,5 mm



Lochplatte mit V-Fräsung 90°



V-Fräsung für Lochplatte zur bauseitigen Montage


Maßangaben immer von der Sichtseite messen. Preise auf Anfrage.

Bitte bei Anfragen Abmessungen, Menge, Lochdesign, Kaschierung mit Akustikvlies oder Faservlies (jeweils in Schwarz oder Weiß) verfügbar, Klebe- oder Spachtelfugentechnik angeben. Lieferzeiten und -konditionen auf Anfrage.


2.0 Gewölbte und geschwungene Wand- und Deckenkonstruktionen

2.1 Biegsame Gipsplatten

Anwendungsbeispiele



Decke



Wand

Glasroc F (Riflex)



Kantenausbildung 4 SK

Glasroc F (Riflex) sind flexible und trocken biegsame Spezial-Gipsplatten mit Vliesarmierung und verringerter Wasseraufnahmefähigkeit nach DIN EN 15283-1. Für gewölbte und geschwungene Bauteile, auch mit Brandschutzanforderungen. Oberseite glatt und flächeneben.

Liefer-service	EAN	Artikel-Nr.	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	St. pro Palette	m ² pro Palette	Gewicht ca. kg		Menge	Preis €
							pro m ²	pro Pal.	Einheit		
1	836414	5200569629	1.200	2.400	6,0	64	184,32	6,0	1.106	m ²	*

Glasroc F (Riflex) Marine



Kantenausbildung 4 SK

Glasroc F (Riflex) Marine sind flexible und trocken biegsame Spezial-Gipsplatten mit Vliesarmierung und verringerter Wasseraufnahmefähigkeit nach DIN EN 15283-1. Für gewölbte und geschwungene Bauteile im Schiffsbau. Oberseite glatt und flächeneben. Zugelassen als nichtbrennbarer Baustoff für den Schiffsbau nach den Vorgaben gemäß Modul B und F der Marine Equipment Directive (MED).

Liefer-service	EAN	Artikel-Nr.	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	St. pro Palette	m ² pro Palette	Gewicht ca. kg		Menge	Preis in €
							pro m ²	pro Pal.	Einheit		
2	836407	5200569616	1.200	2.400	6,0	64	184,32	6,0	1.106	m ²	*

Rigips GK-Form



Kantenausbildung Kante (AK)

Rigips GK-Form, die flexiblen Spezial-Gipsplatten, für gewölbte und geschwungene Bauteile (auch trocken formbar).

Liefer-service	EAN	Artikel-Nr.	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	St. pro Palette	m ² pro Palette	Gewicht ca. kg		Menge	Preis €
							pro m ²	pro Pal.	Einheit		
1	734376	5200456165	1.200	3.000	6,0	60	216,00	5,1	1.101	m ²	*

* **Hinweis:** Die Preise und Systemkomponenten für die Produkte Glasroc F (Riflex), Glasroc F (Riflex) Marine und Rigips GK-Form entnehmen Sie bitte der Preisliste Gipsplatten.

2.2 Schlitzplatten, Bogen- und Schalenelemente

Schlitzplatte aus Rigips Bauplatte RB 12,5 mm




Schlitzplatte für die bauseitige Montage an runde Bauteile mit engen Radien

Liefer-service	Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm	Preis €/m ²
3	5200454496	1.250	2.000/2.500/3.000	


Maßangaben immer von der Sichtseite messen. Sonderschlitzungen auf Anfrage.
Bitte bei Anfragen Abmessungen und Menge angeben.

Hinweis: Die Ansichtsseiten der Schlitzplatten müssen bauseits gespachtelt werden, da sich sonst die Polygonalzüge im Karton abzeichnen können.


S-Bogenelemente und Viertelkreisvouten aus 2 x 12,5 mm GK-Schlitzplatte



S-Bogen



Bogen mit geradem Auslauf



Für den Einsatz von gebogenen Decken- und Wandelementen.

Liefer-service	Artikel-Nr.	Preis €
3	5200454471	


Maßangaben immer von der Sichtseite messen.
Bitte bei Anfragen Abmessungen, Menge, Radius und Skizze angeben.

Hinweis: Die Ansichtsseiten der S-Bogenelemente und Viertelkreisvouten sind nicht vorgespachtelt (muss bauseits erfolgen). Daher können sich die Polygonalzüge der Schlitzplatten im Karton abzeichnen.

Auf Anfrage sind die S-Bogenelemente und Viertelkreisvouten aus 1 x 12,5 mm Rigips Bauplatten RB mit rückseitiger Vlieskaschierung lieferbar.

2.0 Gewölbte und geschwungene Wand- und Deckenkonstruktionen

Viertelschalen für Säulenverkleidungen



Viertelschalen wahlweise mit nicht versetztem oder versetztem Stoß zur besseren Montage, aus 2 x 12,5 mm Rigips Bauplatte RB geschlitzt und verklebt.

Liefer-service	Artikel-Nr.	Innenradius in mm	Abwicklung in mm	Länge in mm	Preis €/m
3	5200454489	100	196	2.000/2.500/3.000	
3	5200454489	150	275	2.000/2.500/3.000	
3	5200454489	200	353	2.000/2.500/3.000	
3	5200454489	250	432	2.000/2.500/3.000	
3	5200454489	300	510	2.000/2.500/3.000	
3	5200454489	350	589	2.000/2.500/3.000	
3	5200454489	400	667	2.000/2.500/3.000	
3	5200454489	450	746	2.000/2.500/3.000	
3	5200454489	500	824	2.000/2.500/3.000	
3	5200454489	550	903	2.000/2.500/3.000	
3	5200454489	600	981	2.000/2.500/3.000	
3	5200454489	650	1.060	2.000/2.500/3.000	
3	5200454489	700	1.138	2.000/2.500/3.000	

Bitte bei Anfragen Abmessungen, Menge, Radius und Länge angeben.

Viertelschalen in Sonderlänge – Preis auf Anfrage.

Hinweis: Die Ansichtsseiten der Viertelschalen sind nicht vorgespachtelt (muss bauseits erfolgen). Daher können sich die Polygonalzüge der Schlitzplatten im Karton abzeichnen. **Auf Anfrage sind die Viertelschalen auch aus 1 x 12,5 mm Rigips Bauplatten RB geschlitzt mit rückseitiger Vlieskaschierung lieferbar.**

Halbschalen für Säulenverkleidungen



Halbschalen wahlweise mit nicht versetztem oder versetztem Stoß zur besseren Montage, aus 2 x 12,5 mm Rigips Bauplatte RB geschlitzt und verklebt.

Liefer-service	Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Innenradius in mm	Länge in mm	Preis €/m
3	5200454490	80 - 200	40,0 - 100,0	2.000/2.500/3.000	
3	5200454490	201 - 250	100,5 - 125,0	2.000/2.500/3.000	
3	5200454490	251 - 300	125,5 - 150,0	2.000/2.500/3.000	
3	5200454490	301 - 350	151,5 - 175,0	2.000/2.500/3.000	
3	5200454490	351 - 400	175,5 - 200,0	2.000/2.500/3.000	
3	5200454490	401 - 450	200,5 - 225,0	2.000/2.500/3.000	
3	5200454490	451 - 500	225,5 - 250,0	2.000/2.500/3.000	
3	5200454490	501 - 550	250,5 - 275,0	2.000/2.500/3.000	
3	5200454490	551 - 600	275,5 - 300,0	2.000/2.500/3.000	
3	5200454490	601 - 650	300,5 - 325,5	2.000/2.500/3.000	
3	5200454490	651 - 700	325,5 - 350,0	2.000/2.500/3.000	
3	5200454490	701 - 745	350,5 - 372,5	2.000/2.500/3.000	

Bitte bei Anfragen Abmessungen, Menge, Radius und Länge angeben.

Halbschalen in Sonderlänge – Preis auf Anfrage.


Hinweis: Die Ansichtseiten der Halbschalen sind nicht vorgespachtelt (muss bauseits erfolgen). Daher können sich die Polygonalzüge der Schlitzplatten im Karton abzeichnen. **Auf Anfrage sind die Halbschalen auch aus 1 x 12,5 mm Rigips Bauplatten RB geschlitzt mit rückseitiger Vlieskaschierung lieferbar.**

2.0 Gewölbte und geschwungene Wand- und Deckenkonstruktionen


2.3 Sonderelemente

Leuchtenkästen in gewünschten Materialien und Maßen fertig verklebt

Material (Bsp.): Glasroc F (Ridurit), Rigips Bauplatte RB oder Feuerschutzplatte RF



Leuchtenkästen quadratisch



Leuchtenkästen rechteckig

Maßangaben immer von der Sichtseite messen.


Bitte bei Anfragen Abmessungen, Menge, Plattenstärke und Innenmaß angeben.

Liefer-service	Artikel-Nr.	Preis €
3	5200454482	


2.4 Rundbogenelemente

Bogenelemente für Deckenabstufungen (Ellipsen und Kreisausschnitte)

Konvex



Konkav



Formteile aus Rigips Bauplatte RB in gewünschten Radien gebogen.

Rückseitige Verstärkung durch Holz oder Gips.

Maßangaben immer von der Sichtseite messen.

Bitte bei Anfragen Radien, Abmessungen, Menge und Plattenstärke angeben.

Liefer-service	Artikel-Nr.	Preis €
3	5200454483	

2.5 Faltplattenpakete


Universal-Faltpinnenpaket für die variable Verkleidung verschiedenster Bauteilanschlüsse

50 Stück Rigips Bauplatte RB mit bis zu 5 Stück V-Fräsungen oder Aufteilungsschnitte je Platte, für den bauseitigen Zuschnitt und zur bauseitigen Verleimung.


Faltpinnenpaket 1 - 3 dient zur Verkleidung von Säulen, Trägern und Stützen verschiedener Größen.

Faltpinnenpaket 4 - 5 dient zur Verkleidung von Standardwänden im Tür- und Wandenden-Bereich.


Faltpinnenpaket 1 = 375 lfdm oder 156,25 m² Faltpin belegt.




Faltpinnenpaket 2 = 375 lfdm oder 156,25 m² Faltpin belegt.




Faltpinnenpaket 3 = 250 lfdm oder 156,25 m² Faltpin belegt.



Faltpinnenpaket 4 = 250 lfdm oder 156,25 m² U-Faltpin belegt.



Faltpinnenpaket 5 = 250 lfdm oder 156,25 m² U-Faltpin belegt.



Liefer-service	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite mm	Länge mm	lfdm pro Paket	m ² pro Paket	St. pro Paket	Preis €/Paket
3	5200454491	Faltpinnenpaket 1	1.250	2.500	375	156,25	50	
3	5200454492	Faltpinnenpaket 2	1.250	2.500	375	156,25	50	
3	5200454493	Faltpinnenpaket 3	1.250	2.500	250	156,25	50	
3	5200454494	Faltpinnenpaket 4	1.250	2.500	250	156,25	50	
3	5200454495	Faltpinnenpaket 5	1.250	2.500	250	156,25	50	

Maßangaben immer von der Sichtseite messen.

Sonderlängen auf Anfrage.

Bei Bestellungen bitte Faltpinnenpaket-Nummer angeben.


Lieferzeiten und -konditionen auf Anfrage.

2.0 Gewölbte und geschwungene Wand- und Deckenkonstruktionen

2.6 Rigips Streifenbündel

Gipsplatten-Streifen aus Rigips Bauplatten RB

Verleimt für gleitende Decken- bzw. Wandanschlüsse



Liefer-service	EAN 4002806	Artikel-Nr.	mm	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Preis €/m
3	194705	5200446569	25,0	2 x 12,5	50	2.500	
3	194828	5200446570	25,0	2 x 12,5	75	2.500	
3	194835	5200446571	25,0	2 x 12,5	100	2.500	
1	194934	5200446576	37,5	3 x 12,5	50	2.500	
1	194941	5200446577	37,5	3 x 12,5	75	2.500	
1	194958	5200446578	37,5	3 x 12,5	100	2.500	
3	195283	5200446585	40,0	2 x 20,0	50	2.500	
3	195290	5200446586	40,0	2 x 20,0	75	2.500	
3	194306	5200446587	40,0	2 x 20,0	100	2.500	
1	195009	5200446580	50,0	4 x 12,5	50	2.500	
1	195016	5200446581	50,0	4 x 12,5	75	2.500	
1	195023	5200446582	50,0	4 x 12,5	100	2.500	

Maßangaben immer von der Sichtseite messen.

Weitere Breiten und Dicken – Preis auf Anfrage.

Bei Anfragen bitte Abmessungen, Menge und Material angeben.

Gipsplatten-Streifen aus Rigips Feuerschutzplatten RF


Liefer-service	Aufpreis
3	

Gipsplatten-Streifen aus Rigips Bauplatten imprägniert RBI

Liefer-service	Aufpreis
3	

2.7 Rigips Deckenprofile (gebogen)

Rigips Deckenprofil CD 60/27 konkav/konvex



Profile nach DIN 18182-1 aus Stahlblech nach DIN EN 10327.

Materialtoleranzen nach DIN EN 10143.

Ca. 140 mm Ein- und Auslaufstücke sind gerade und müssen auf der Baustelle abgelängt werden. Berechnet wird immer die Gesamt-Zuschnittlänge, einschließlich der Ein- und Auslaufstücke.


Mindestbiegeradius: 1.000 mm

Materialdicke: 0,6 mm

Liefer-service	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis €/100 m
3	5200482659	konkav, Radius 800 mm - 2.000 mm	*
3	5200482660	konkav, Radius 2.001 mm - 3.000 mm	*
3	5200482661	konkav, Radius ab 3.001 mm	*
3	5200482664	konvex, Radius 1.000 mm - 2.000 mm	*
3	5200482665	konvex, Radius 2.001 mm - 3.000 mm	*
3	5200482666	konvex, Radius ab 3.001 mm	*
3	5200453627	Rüstkosten je Radius von Netto für Rigips Deckenprofile CD	*

* **Hinweis:** Die gültigen Preise und Systemkomponenten entnehmen Sie bitte der Preisliste Profiltechnik und Zubehör.


Die Herstellung der gebogenen Rigips Deckenprofile CD erfolgt in jedem Fall auftragsbezogen. Lieferzeit auf Anfrage. Bei der Bestellung müssen mindestens zwei Maße der unten genannten Maßkombinationen angegeben werden.



- Radius (r) + Winkel (a)
- Radius (r) + Sehne (s)
- Radius (r) + Stichmaß (h)
- Radius (r) + Bogenlänge (L_B)
- Winkel (a) + Sehne (s)
- Winkel (a) + Stichmaß (h)
- Winkel (a) + Bogenlänge (L_B)
- Sehne (s) + Stichmaß (h)

2.8 Rigips Zuschnittplatten

Rigips Zuschnittplatten aus Rigips Bauplatten RB 12,5 als Sonderausführung



RBZ 12,5 mm in der
Kantenausbildung 4 SK

Hinweis: Bei Abnahme unter 100 Stück ergibt sich ein Aufpreis von €/m² für Rigips Zuschnittplatten aus RF als Sonderausführung.

Liefer-service	Breite in mm	Länge in mm	Gewicht ca. kg/m ²	Preis €/m ²
3	1.120 - 1.270	bis 3.000	9,5	
3	626 - 1.119	bis 3.000	9,5	
3	600 - 625	bis 3.000	9,5	
3	100 - 599	bis 3.000	9,5	
3	1 - 99	bis 3.000	9,5	

Maßangaben immer von der Sichtseite messen.

Bei Anfragen bitte Abmessungen und Mengen angeben.

Zuschnitte aus Glasroc F (Ridurit) Feuerschutzplatten, Rigidur-Gipsfaserplatten, Rigips Feuerschutzplatten oder Rigips Bauplatten in anderen Dicken auf Anfrage.

Hinweis: Mindestbestellmenge pro Abmessung 20 Stück. Preise für Mengen unter 20 Stück bitte erfragen. Lieferzeit auf Anfrage.

Nutzen Sie unser **Kalkulationsprogramm** **Falt- und Biegetechnik** auf unserer Website unter

www.rigips.de/service_info_rechenservice.asp

Eine Vielzahl von Anwendungen im Bereich der Faltechnik kann mit Unterstützung dieses Programms kalkuliert werden.

© Saint-Gobain Rigips GmbH.

1. Auflage, Februar 2012.

Alle Angaben dieser Druckschrift richten sich an geschulte Fachkräfte und entsprechen dem neuesten Stand der Entwicklung. Sie wurden nach bestem Wissen erarbeitet, stellen jedoch keine Garantien dar. Da wir stets bestrebt sind, Ihnen die bestmöglichen Lösungen anzubieten, sind Änderungen aufgrund anwendungs- oder produktionstechnischer Verbesserungen vorbehalten. Eventuell enthaltene Abbildungen ausführender Tätigkeiten sind keine Ausführungsanleitungen, es sei denn, sie sind ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Bitte beachten Sie, dass die Angaben eine ggf. erforderliche bauliche Fachplanung nicht ersetzen können. Die fachgerechte Ausführung angrenzender Gewerke setzen wir voraus.

Versichern Sie sich im Internet unter www.rigips.de/infomaterial, ob Sie die aktuellste Ausgabe vorliegen haben. Druckfehler sind nicht auszuschließen.

Bitte beachten Sie auch, dass unseren Geschäftsbeziehungen ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGBs) in der aktuellen Fassung zugrunde liegen. **Unsere AGBs erhalten Sie auf Anfrage oder im Internet unter www.rigips.de/AGB**

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen stets gutes Gelingen mit unseren Systemlösungen.

Alle Rechte vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Saint-Gobain Rigips GmbH

Saint-Gobain Rigips GmbH
Hauptverwaltung
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf

Telefon +49 (0)211 5503-0
Telefax +49 (0)211 5503-208

Weitere Informationen
Kundenservicezentrum
Feldhauser Straße 261
D-45896 Gelsenkirchen

Serviceline +49 (0)1805 345670*
Servicefax +49 (0)1805 335670*

info@rigips.de
www.rigips.de

* 14 Ct./Min. im deutschen Festnetz,
höchstens 42 Ct./Min. aus Mobilfunknetzen

D/02.12/4.0/PH/BD/Rev.0