

# Rigips



## Multiboard

**90 x 125 cm**

Die universell einsetzbare, handliche Gipsplatte für Feuchtraum und Brandschutz von Rigips



**Rigips**



Der Ausbau-Profi.

# Multiboard **90 x 125 cm**

**Multiboard – die universelle, handliche Ausbauplatte für jeden Anwendungsbereich.**



## **Rigips Multiboard (RFI)**


Längskante	Querkante	Dicke	Breite	Länge	Plattengewicht
		12,5 mm	<b>900 mm</b>	<b>1250 mm</b>	11,4 kg

- 12,5 mm Dicke garantiert hohe Stabilität wie bei den Profis.
- Faserverstärkt für den Einsatz bei Feuerschutzkonstruktionen im Dachgeschoss oder bei Garagedecken (nicht brennbar nach DIN 4102/A2).
- Mit imprägniertem Gipskern und grünem Karton für den Einsatz in Feuchträumen wie Küche, Bad oder Keller.
- Mit halbrunden Längs- und werksseitig gefasten Querkanten für schnelles und einfaches Verspachteln ohne Bewehrungsstreifen mit Fugenspachtel VARIO imprägniert.

## Achsabstand Unterkonstruktion


### Trennwand

Längsbeplankung. Abstand: 45 cm




### Wandbekleidung / Vorsatzschale

Querbepankung. Abstand: 62,5 cm



### Dachgeschoss und Decken

Querbepankung. Abstand: 41,7 cm



---

Rigips GmbH  
Schanzenstr. 84  
40549 Düsseldorf

info@rigips.de  
www.rigips.de  
www.rigips.de/Selbermacher  
www.rigips.de/Ausbauberater

---