

Rigips® Glasroc® X

Feuchteresistenz: getestet
und für gut befunden



Wasser marsch! Das überzeugt einfach alle

Wie feuchteresistent Rigips Glasroc X ist, haben wir Ihnen persönlich auf ein-drucksvolle Weise demonstriert, oder? Falls wir noch nicht persönlich bei Ihnen waren: **Kontaktieren Sie uns bitte unter rigips.de/kontakt**. Gerne besuchen wir Sie und zeigen Ihnen, warum Rigips Glasroc X eine echte Alternative zu zementgebundenen Bauplatten ist. So haben Sie die besten Voraussetzungen, auch Ihre Kunden von den vielen Vorteilen dieser vliesarmierten Gipsplatte zu überzeugen.

Ob zur Herstellung von hochwertigen Trockenbaukonstruktionen in Feucht- und Nassräumen oder zur Anwendung in Außendecken und Außenwänden im Holzbau: Einfach alles spricht für das Multitalent Rigips Glasroc X.

In diesem kompakten Informationsflyer finden Sie sämtliche Argumente für die Anwendung von Rigips Glasroc X.

Na dann: Wasser marsch!



Du hast
für alles die
Lösung
#RigipsFuerAlles

Mit Rigips® Glasroc® X sind Ihre Kunden innen wie außen fein raus



Anorganische Oberfläche mit einem besonders UV-Licht-beständigen Glasvlies und sehr hoher Schimmel-resistenz.

Optimale Oberfläche zur Aufnahme verschiedener Farbanstriche, Putzsysteme und Fliesenbeläge.

Hoch feuchte- und schimmel-resistenter Gipskern, mit Glasfasern verstärkt.



Glasroc X entspricht dem Typ GM-FH1 nach DIN EN 15283-1 und wurde speziell für die Anwendung in Feucht- und Nassraumbereichen mit mäßiger bis sehr hoher Beanspruchung sowie für die Anwendung in der Außenwand entwickelt.

Rigips-Information

Alle Informationen zur Eignung der Rigips Glasroc X und die entsprechenden Nachweise finden Sie auf:
rigips.de/glasrocx



Eine für alles: Rigips® Glasroc® X ist ein wahres Multitalent

Starke Argumente, Systemvorteile inklusive



Einfache und sichere
Verarbeitung



Rissfrei



Geringes Gewicht, viel
leichter als zementgebun-
dene Bauplatten



Überall anwendbar
= innen wie außen



Ritzen + brechen +
schrauben = fertig



Besonders hohe Feuchte-
und Schimmelresistenz
= keine Angst vor Bauschäden

Kundenstimmen zu Rigips® Glasroc® X

„Für mich die beste Nassraumplatte
auf dem Markt, in Hinblick auf
Verarbeitung und Nassraumresistenz.“

Martin Lübbert,

Geschäftsführer bei Heide-Aktiv-
Trockenbau GmbH & Co. KG, Scharnebeck

„Die Rigips Glasroc X Platte besticht,
meiner Meinung nach, besonders durch
eine sehr einfache und schnelle Montage.
Sie ist sehr gut zu verarbeiten und leicht
mit der Unterkonstruktion zu befestigen.
Die Platte hat zudem ein sehr geringes
Eigengewicht im Vergleich zu einer
zementgebundenen Platte, was bei der
Montage und dem Transport enorme
Vorteile hat. Die Qualität der Platte über-
zeugt im Einsatz.“

Marcel Weber-Ternes,

Geschäftsführer bei
Trobau Wittlich GmbH & Co. KG



Rigips® Glasroc® X – die Topalternative zu zementgebundenen Bauplatten

Geprüfte Sicherheit




Umfangreiche Tests an akkreditierten Prüfinstituten wie der VHT Darmstadt belegen die Eignung von Rigips Glasroc X bis in die Wassereinwirkungsklasse W3-I. Von den Eigenschaften der Rigips Glasroc X profitiert auch der Holzbau, denn mit der ETA-21/0179 kann die feuchteresistente Platte auch als mittragende und aussteifende Beplankung in der Außenwand eingesetzt werden.



Geprüfte Abdichtungsempfehlungen

In Kombination mit einer funktionstüchtigen Abdichtung kann die Rigips Glasroc X ohne Bedenken in Bereichen mit hoher bis sehr hoher Wassereinwirkung (W2-I und W3-I) eingesetzt werden. Der einwandfreie Verbund von Abdichtungssystemen auf der Rigips Glasroc X wurde von mehreren namhaften Bauchemieherstellern anwendungstechnisch geprüft und bestätigt.

Starke Argumente und die besten Gründe, warum Sie ab sofort auf den Einsatz zementgebundener Bauplatten verzichten können.



Produkt- und Systemkomponenten

Für Feucht- und Nassräume sowie Außendecken




Rigips VARIO H
Fugen- und
Flächenspachtel



Schnellbauschrauben
Rigips GOLD,
Kategorie C3
Rigips TITAN,
Kategorie C5M



Rigips Glasfaser-
bewehrungs-
streifen



Rigips korrosionsgeschützte
Profile und Zubehör
C3 (weiß) und C5M (blau)

Für Außenwände



Stahldraht-
klammern



Rigips Glasroc X
Aufsteckprofil




Schnellbauschrauben
Rigips GOLD, Kategorie C3
Rigips TITAN, Kategorie C5M



Rigips Glasroc X
Fugenband



Putzaufbau -
Varianten im Überblick



Innenanwendung

Sicher im System: Rigips Glasroc X ist besonders feuchte- und schimmelresistent.

Objekt: Hotel Fährhaus

Ort: Koblenz

Zur Broschüre:
**Rigips-Lösungen für Feucht-
und Nassräume**





Außendecke

Leicht über Kopf zu verarbeiten: Rigips Glasroc X ist die ideale Lösung für die ästhetische Bekleidung von Außendecken.

Objekt: Klostergaststätte

Ort: Maria Laach

Zur Broschüre:

Rigips-Lösungen für Außendecken





Außenwand

Bauprozess ohne Stress: Rigips Glasroc X ist bis zu drei Monate frei bewitterbar.

Objekt: Ferienhaus

Ort: Harkebrügge

Zur Broschüre:
**Rigips Glasroc X – für rundum
geschützte Außenwände im
Holzbau**



Du hast
für alles die
Lösung
#RigipsFuerAlles



Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf
rigips.de/kontakt
Telefon: 0900-3776347*

*1,49 €/Minute aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk abh. von Netzbetreiber
und Tarif.

rigips.de/glasrocx