


DB11-D-WT-2

Anschluss an eine F 90 Montage-, Schacht- bzw. Massivwand mit Rigips Plattenstreifen.

- 1.1 Rigips Feuerschutzplatte RF, Rigips Die Dicke RF bzw. Glasroc F
- 1.2 Rigips Die Dicke RF bzw. Glasroc F, d = 20 mm
- 2.1 Rigips Schnellbauschraube TN
- 2.2 Rigips Anschlussbefestigung z.B. Rigips Ankernagel
- 2.3 Rigips Bauschraube 3,8 x 11 mm
- 2.4 Stahldrahtklammer
- 3.1 Grundprofil: RigiProfil MultiTec CD 60/27
- 3.2 Tragprofil: RigiProfil MultiTecCD 60/27
- 3.3 Profilverbinder: Rigips Kreuzschnellverbinder
- 3.4 Abhänger: Rigips Nonius Abhängesystem
- 3.5 RigiProfil MultiTec UD 28
- 4.1 Mineralwolle (Baustoffklasse A, Schmelzpunkt $\geq 1.000^{\circ}\text{C}$)
d ≥ 50 mm, b ≥ 100 mm, Rohdichte $\geq 30\text{kg/m}^3$
- 5.1 z.B. Rigips VARIO Fugenspachtel
- 5.2 Rigips Bewehrungsstreifen oder alternativ Rigips TrennFix
- gem. Verarbeitungsrichtlinien
- 6.1 Rohdecke der Bauart I - III



gleitender Anschluss an eine F 90 Montage-, Schacht- bzw. Massivwand mit Rigips Plattenstreifen