

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: Rigips\_Nonius\_Kupplung\_LE\_2504

- (1) *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*  
**Rigips\_Nonius\_Kupplung\_LE\_2504**
- (2) *Verwendungszweck(e)*  
**Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für Innenräume  
Abhängerbauteil (EN 13964)**
- (3) *Hersteller*  
**SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH  
Willstätterstraße 60  
D-40549 Düsseldorf**
- (4) *Bevollmächtigter*  
**N/A**
- (5) *System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*  
**System 3 für die Tragfähigkeit  
System 4 für alle anderen Eigenschaften**
- (6a) *Harmonisierte Norm*  
**EN 13964:2014**  
  
*Notifizierte Stelle(n)*  
**Instytut Techniki Budowlanej (1488)  
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen MPA NRW (0432)**
- (6b) *Europäisches Bewertungsdokument*  
**N/A**  
  
*Europäische Technische Bewertung*  
**N/A**  
  
*Technische Bewertungsstelle*  
**N/A**  
  
*Notifizierte Stelle(n)*  
**N/A**

(7) *Erklärte Leistung(en)*

| Wesentliche Merkmale                         | Leistung |
|----------------------------------------------|----------|
| Brandverhalten                               | A1       |
| Tragfähigkeit                                | 400 N    |
| Widerstandsfähigkeit gegenüber Befestigungen | NPD      |
| Dauerhaftigkeit                              | B        |

(8) *Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation*  
N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Düsseldorf, 05. November 2025



Cordula Gudduschat, Managing Director



Dr. Benjamin Kaplan, Director R&D Isover/Rigips Germany

Die obenstehende Leistungserklärung ist gültig für folgende Produkte:

### **Rigips Nonius Kupplung**

Vorlage für das CE-Kennzeichen, das auf dem Produkt angebracht wird:

|                                                                                                                                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>CE</b>                                                                                                                                     |       |
| <b>SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH</b><br><b>Willstätterstraße 60</b><br><b>D-40549 Düsseldorf</b>                                                   |       |
| <b>15</b><br><b>Rigips_Nonius_Kupplung_LE_2504</b>                                                                                            |       |
| <b>EN 13964:2014</b><br><b>Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für Innenräume</b><br><b>Abhängerbauteil (EN 13964)</b><br><b>1488, 0432</b> |       |
| Brandverhalten                                                                                                                                | A1    |
| Tragfähigkeit                                                                                                                                 | 400 N |
| Dauerhaftigkeit                                                                                                                               | B     |