

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: Rigips_Traverse_LE_2504

- (1) *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*
Rigips_Traverse_LE_2504
- (2) *Verwendungszweck(e)*
Gipsplattenprodukt aus der Weiterverarbeitung: Zuschnitt für die Verwendung im Innenbereich
Traverse aus Gipsfaserplatten (Typ GF gemäß EN 15283-2) (EN 14190)
- (3) *Hersteller*
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH
Willstätterstraße 60
D-40549 Düsseldorf
- (4) *Bevollmächtigter*
N/A
- (5) *System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*
System 4
- (6a) *Harmonisierte Norm*
EN 14190:2014

Notifizierte Stelle(n)
N/A
- (6b) *Europäisches Bewertungsdokument*
N/A

Europäische Technische Bewertung
N/A

Technische Bewertungsstelle
N/A

Notifizierte Stelle(n)
N/A

(7) *Erklärte Leistung(en)*


Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A2-s1, d0 (C.2)
Scherfestigkeit (zum Aussteifen von Holzrahmen-Außenwänden und Holzbinder-Dachkonstruktionen)	NPD
Biegezugfestigkeit	Bestanden
Wasserdampfdurchlässigkeit (zur Steuerung der Wasserdampfdiffusion) angegeben als Wasserdampfdiffusionswiderstand	NPD
Wärmedurchlasswiderstand angegeben als Wärmeleitfähigkeit	NPD
Gefährliche Stoffe	NPD
Stoßwiderstand Luftschalldämmung Schallabsorption	Siehe Systemdokumentation der SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH

(8) *Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation*
N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Düsseldorf, 05. November 2025



Cordula Gudduschat, Managing Director



Dr. Benjamin Kaplan, Director R&D Isover/Rigips Germany

Die obenstehende Leistungserklärung ist gültig für folgende Produkte:

Rigips Traverse

Vorlage für das CE-Kennzeichen, das auf dem Produkt angebracht wird:

CE	
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH Willstätterstraße 60 D-40549 Düsseldorf	
17 Rigips_Traverse_LE_2504	
EN 14190:2014 Gipsplattenprodukt aus der Weiterverarbeitung: Zuschnitt für die Verwendung im Innenbereich Traverse aus Gipsfaserplatten (Typ GF gemäß EN 15283-2) (EN 14190)	
Brandverhalten	A2-s1, d0 (C.2)
Biegezugfestigkeit	Bestanden
Stoßwiderstand	Siehe Systemdokumentation
Luftschalldämmung	der SAINT-GOBAIN RIGIPS
Schallabsorption	GmbH