LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: Rigitone_Activ_Air_LE_2608

(1) *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*
Rigitone_Activ_Air_LE_2608

(2) *Verwendungszweck(e)*
Zur Verwendung in Wänden und Decken

(3) *Hersteller*
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH
Willstätterstraße 60
D-40549 Düsseldorf

(4) *Bevollmächtigter*
N/A

(5) *System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*
System 3 für das Brandverhalten
System 4 für alle anderen Eigenschaften

(6a) *Harmonisierte Norm*
EN 14190:2014

Notifizierte Stelle(n)
Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik (MPA H) (0764)

(6b) *Europäisches Bewertungsdokument*
N/A

Europäische Technische Bewertung
N/A

Technische Bewertungsstelle
N/A

Notifizierte Stelle(n)
N/A

(7) Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	**A2-s1, d0 (C.4)**
Scherfestigkeit (zum Aussteifen von Holzrahmen-Außenwänden und Holzbinder-Dachkonstruktionen)	**NPD**
Biegezugfestigkeit	**Bestanden**
Stabilität von Deckenelementen	**NPD**
Wasserdampfdurchlässigkeit (zur Steuerung der Wasserdampfdiffusion)	**NPD**
Wärmedurchlasswiderstand angegeben als Wärmeleitfähigkeit	**NPD**
Gefährliche Stoffe	**NPD**
Stoßwiderstand **Luftschalldämmung** (unter Gebrauchsbedingungen) **Schallabsorption**	**Siehe Systemdokumentation der SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH (www.rigips.de)**

(8) Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation
N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Düsseldorf, 06. August 2026

Danijel Lučić, Managing Director

Stephan Behle, Director R&D ISOVER/RIGIPS, Germany

Die obenstehende Leistungserklärung ist gültig für folgende Produkte:

Rigitone Activ'Air

Vorlage für das CE-Kennzeichen, das auf dem Produkt angebracht wird:

CE

SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH
Willstätterstraße 60
D-40549 Düsseldorf

13

Rigitone_Activ_Air_LE_2608

EN 14190:2014

Zur Verwendung in Wänden und Decken

0764

Brandverhalten		A2-s1, d0 (C.4)
Biegezugfestigkeit		Bestanden
Stoßwiderstand	(unter Gebrauchs-bedingungen)	Siehe Systemdokumentation der SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH (www.rigips.de)
Luftschalldämmung		
Schallabsorption		