

Sicherheitsdatenblatt

Novelio Glassfiber Adhesive MS

Ersetzt Version vom: 10.04.2024

Überarbeitet am: 18.04.2024

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname: Novelio Glassfiber Adhesive MS

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Anwendungen: Leim/Klebstoff

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

Firma: Saint-Gobain Adfors
Adresse: Sokolovská 106
PLZ: 57021
Ort: Litomyšl
Land: TSCHECHISCHE REPUBLIK
E-Mail: michal.doubrava@saint-gobain.com
Telefon: + 420 461 651 110

1.4. Notrufnummer

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

CLP-Klassifizierung: Das Produkt ist gemäß den Kennzeichnungsregeln für Stoffe und Gemische nicht als gefährlich zu klassifizieren..

2.2. Kennzeichnungselemente

Zusätzliche Informationen

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Enthält Biozide: BIT, C(M)IT/MIT (3:1) Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3. Sonstige Gefahren

Das Produkt enthält keine PBT- oder vPvB-Substanzen.

Endokrinschädliche Eigenschaften: Der Stoff/das Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH-Art. 1 als endokrinschädigende Eigenschaften gelten. 57(f) oder der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr.

Sicherheitsdatenblatt

Novelio Glassfiber Adhesive MS

Ersetzt Version vom: 10.04.2024

Überarbeitet am: 18.04.2024

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Stoff	CAS-Nr./ EG-Nr./ REACH-Reg.-Nr.	Konzentration	Bemerkung	CLP-Klassifizierung
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on	2634-33-5 220-120-9 01-2120761540-60	< 0,036 %		Acute Tox. 4;H302 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1A;H317 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 2;H330 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 C ≥ 0,036%: Skin Sens. 1A;H317 ATE (Stäube/Nebel) (Akute Toxizität - inhalativ): 0,21 mg/l ATE (Akute Toxizität - oral): 450 mg/kg bw M (acute): 1 M (chronic): 1
Bronopol	52-51-7 200-143-0	< 0,02 %		Acute Tox. 3;H301 Acute Tox. 4;H312 Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 3;H331 STOT SE 3;H335 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 2;H411 M (acute): 10
Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)	55965-84-9 611-341-5 01-2120764691-48	< 0,0015 %		Acute Tox. 3;H301 Acute Tox. 2;H310 Skin Corr. 1B;H314 Skin Sens. 1A;H317 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 2;H330 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 C ≥ 0,0015%: Skin Sens. 1A;H317 C ≥ 0,6%: Eye Dam. 1;H318 C ≥ 0,6%: Skin Corr. 1C;H314 0,06% ≤ C < 0,6%: Eye Irrit. 2;H319 0,06% ≤ C < 0,6%: Skin Irrit. 2;H315 LD50 (Akute Toxizität - dermal): 660 mg/kg bw LD50 (Akute Toxizität - oral): 457 mg/kg bw ATE (Stäube/Nebel) (Akute Toxizität - inhalativ): 0,31 mg/l M (acute): 100 M (chronic): 100

Vollständiger Text der H- / EUH-Sätze - siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen:	An die frische Luft gehen.
Verschlucken:	Mund gründlich ausspülen und 1-2 Gläser Wasser in kleinen Schlucken trinken. Kein Erbrechen einleiten. Bei anhaltendem Unwohlsein einen Arzt aufsuchen.
Hautkontakt:	Angetrocknetes Produkt vorsichtig abreiben. Haut mit Wasser und Seife abwaschen.
Augenkontakt:	Mit Wasser spülen (bevorzugt mit Augenspülflasche), bis Reizung nachlässt. Bei anhaltenden Symptomen ärztlichen Rat suchen.
Allgemein:	Dieses Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett beim Arzt vorzeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Kann bei längerem Hautkontakt die Haut reizen. Das Produkt enthält Substanzen, die in einigen Fällen bei Hautkontakt allergisch reagieren können.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptome behandeln.

Sicherheitsdatenblatt

Novelio Glassfiber Adhesive MS

Ersetzt Version vom: 10.04.2024

Überarbeitet am: 18.04.2024

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel: Das Produkt ist nicht direkt entflammbar. Wählen Sie das Feuerlöschmittel je nach umliegendem Feuer.
Löschen mit Pulver, Schaum oder Wasserdampf.

Ungünstige Löschmittel: Nicht mit Wasserstrahl löschen, da sich das Feuer dadurch weiter ausbreiten könnte.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Kann bei einem Brand gesundheitsschädliche Abgase erzeugen, die Kohlenmonoxid enthalten.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Wenn es gefahrlos möglich ist, Behälter aus dem brandgefährdeten Bereich entfernen. Vermeiden Sie das Einatmen von Dämpfen und Rauchgasen - frische Luft aufsuchen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal: Geeignete Schutzkleidung tragen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in Kanalisation und/oder Oberflächenwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Verschüttete Substanz mit Sand oder anderem saugfähigem Material aufnehmen und in geeignete Abfallbehälter füllen. Kleinere Produktreste mit einem feuchten Lappen aufwischen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

In Abschnitt 8 finden Sie den Typ der Schutzausrüstung. Information zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Für gute Lüftung sorgen. Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

In fest verschlossener Originalverpackung lagern. Trocken und kühl an einem gut belüfteten Ort lagern. Vor Frost schützen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Dieses Sicherheitsdatenblatt enthält allgemeine Informationen zur Chemikalie. Spezifische Anweisungen und Anleitungen gehen aus dem Etikett des Produkts und aus der Gebrauchsanweisung hervor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Berufliche Expositionsgrenze: Enthält keine meldepflichtigen Stoffe.

Sicherheitsdatenblatt

Novelio Glassfiber Adhesive MS

Ersetzt Version vom: 10.04.2024

Überarbeitet am: 18.04.2024

Sicherheitsdatenblatt

Novelio Glassfiber Adhesive MS

Ersetzt Version vom: 10.04.2024

Überarbeitet am: 18.04.2024

PNEC

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, cas-no 2634-33-5				
Exposition	Wert	Bewertungsfaktor	Extrapolationsmethode	Bemerkung
PNEC Wasser (Frischwasser)	4,03 µg/l			
PNEC Wasser (intermittierende Freisetzung (Frischwasser))	1,1 µg/l			
PNEC Wasser (Meerwasser)	403 ng/l			
PNEC Wasser (intermittierende Freisetzung (Meerwasser))	110 ng/l			
PNEC STP (Abwasserbehandlungsanlage)	1,03 mg/l			
PNEC Sediment (Frischwasser)	49,9 µg/kg dw			
PNEC Sediment (Meerwasser)	4,99 µg/kg dw			
PNEC Boden	3 mg/kg dw			
Bronopol , cas-no 52-51-7				
Exposition	Wert	Bewertungsfaktor	Extrapolationsmethode	Bemerkung
PNEC Wasser (Frischwasser)	0,01 mg/l			
PNEC Wasser (Meerwasser)	0,0008 mg/l			
PNEC STP (Abwasserbehandlungsanlage)	0,43 mg/l			
PNEC Sediment (Frischwasser)	0,041 mg/kg			
PNEC Sediment (Meerwasser)	0,00328 mg/kg			
PNEC Boden	0,5 mg/kg			
Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), cas-no 55965-84-9				
Exposition	Wert	Bewertungsfaktor	Extrapolationsmethode	Bemerkung
PNEC Wasser (Frischwasser)	3,39 µg/l			
PNEC Wasser (intermittierende Freisetzung (Frischwasser))	3,39 µg/l			
PNEC Wasser (Meerwasser)	3,39 µg/l			
PNEC Wasser (intermittierende Freisetzung (Meerwasser))	3,39 µg/l			
PNEC STP (Abwasserbehandlungsanlage)	230 µg/l			
PNEC Sediment (Meerwasser)	27 µg/kg dw			
PNEC Sediment (Frischwasser)	27 µg/kg dw			

Sicherheitsdatenblatt

Novelio Glassfiber Adhesive MS

Ersetzt Version vom: 10.04.2024

Überarbeitet am: 18.04.2024

PNEC Boden	10 µg/kg dw			
------------	-------------	--	--	--

DNEL - Arbeitnehmer

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, cas-no 2634-33-5					
Exposition	Wert	Bewertungsfaktor	Dosisdeskriptor	Größter Auswirkungsparamter	Bemerkung
Inhalativ DNEL (Langzeit-Exposition - systemische Wirkungen)	6,81 mg/m³				
Dermal DNEL (Langzeit-Exposition - systemische Wirkungen)	966 µg/kg bw/day				
Bronopol , cas-no 52-51-7					
Exposition	Wert	Bewertungsfaktor	Dosisdeskriptor	Größter Auswirkungsparamter	Bemerkung
Dermal DNEL (Langzeit-Exposition - lokale Wirkungen)	0.013 mg/kg bw/day				
Inhalativ DNEL (Langzeit-Exposition - lokale Wirkungen)	4,2 mg/m³				
Inhalativ DNEL (Langzeit-Exposition - systemische Wirkungen)	4,1 mg/m³				
Dermal DNEL (Langzeit-Exposition - systemische Wirkungen)	2,3 mg/kg bw/day				
Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), cas-no 55965-84-9					
Exposition	Wert	Bewertungsfaktor	Dosisdeskriptor	Größter Auswirkungsparamter	Bemerkung
Inhalativ DNEL (Langzeit-Exposition - lokale Wirkungen)	20 µg/m³				
Inhalativ DNEL (Akute/Kurzzeit-Exposition - lokale Wirkungen)	40 µg/m³				

Sicherheitsdatenblatt

Novelio Glassfiber Adhesive MS

Ersetzt Version vom: 10.04.2024

Überarbeitet am: 18.04.2024

DNEL - die allgemeine Öffentlichkeit

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, cas-no 2634-33-5					
Exposition	Wert	Bewertungsfaktor	Dosisdeskriptor	Größter Auswirkungsparamter	Bemerkung
Inhalativ DNEL (Langzeit-Exposition - systemische Wirkungen)	1,2 mg/m³				
Dermal DNEL (Langzeit-Exposition - systemische Wirkungen)	345 µg/kg bw/day				
Bronopol , cas-no 52-51-7					
Exposition	Wert	Bewertungsfaktor	Dosisdeskriptor	Größter Auswirkungsparamter	Bemerkung
Dermal DNEL (Akute/Kurzzeit-Exposition - systemische Wirkungen)	4,2 ng/kg bw/day				
Dermal DNEL (Akute/Kurzzeit-Exposition - lokale Wirkungen)	0,008 mg/kg bw/day				
Inhalativ DNEL (Akute/Kurzzeit-Exposition - systemische Wirkungen)	3,7 mg/m³				
Inhalativ DNEL (Akute/Kurzzeit-Exposition - lokale Wirkungen)	1,3 mg/m³				
Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), cas-no 55965-84-9					
Exposition	Wert	Bewertungsfaktor	Dosisdeskriptor	Größter Auswirkungsparamter	Bemerkung
Inhalativ DNEL (Langzeit-Exposition - lokale Wirkungen)	20 µg/m³				
Inhalativ DNEL (Akute/Kurzzeit-Exposition - lokale Wirkungen)	40 µg/m³				
Oral DNEL (Langzeit-Exposition - systemische Wirkungen)	90 µg/kg bw/day				
Oral DNEL (Akute/Kurzzeit-Exposition - systemische Wirkungen)	110 µg/kg bw/day				

Sicherheitsdatenblatt

Novelio Glassfiber Adhesive MS

Ersetzt Version vom: 10.04.2024

Überarbeitet am: 18.04.2024

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung, Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen.
Augen-/Gesichtsschutz:

Persönliche Schutzausrüstung, Geeignete Schutzkleidung tragen.
Schutz der Haut:

Persönliche Schutzausrüstung, Schwerer Einsatz, langzeitige Exposition (mehr als 2 Stunden): Einweghandschuhe aus Nitrilkautschuk verwenden. Latex.
Handschutz: Die Eignung und Strapazierfähigkeit eines Handschuhs hängt von der Verwendung ab, z. B. der Häufigkeit und Dauer des Kontakts, der Materialdicke, Funktionalität und Chemikalienbeständigkeit. Lassen Sie sich immer vom Handschuhlieferanten beraten.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition Einhaltung lokaler Emissionsvorschriften sicherstellen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Parameter	Wert/Einheit
Zustand	Viskose Flüssigkeit.
Farbe	Weiß
Geruch	Schwach
Löslichkeit	Wasserlöslich.

Parameter	Wert/Einheit	Bemerkungen
Geruchsschwelle	Keine Daten	
Schmelzpunkt	~ 0 °C	Wasser
Gefrierpunkt	~ 0 °C	Wasser
Siedebeginn und Siedebereich	~ 100 °C	Wasser
Entzündbarkeit (fest, gasförmig)	Keine Daten	
Entzündbarkeitsgrenzen	Keine Daten	
Explosionsgrenze	Keine Daten	
Flammpunkt		Nicht entzündlich
Selbstentzündungstemperatur		Nicht relevant
Zersetzungstemperatur:	Keine Daten	
pH (Lösung zum Gebrauch)	7 - 8	
pH (Konzentrat)	Keine Daten	
Kinematische Viskosität	Keine Daten	
Viskosität	16000 - 35000 mPa*s	
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser	Keine Daten	
Dampfdruck	Keine Daten	
Dichte	1 g/ml	
Relative Dichte	Keine Daten	
Relative Dampfdichte	Keine Daten	
Relative Dichte (gesättigte Luft)	Keine Daten	
Partikeleigenschaften	Keine Daten	

9.2. Sonstige Angaben

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Nicht reagierend.

Sicherheitsdatenblatt

Novelio Glassfiber Adhesive MS

Ersetzt Version vom: 10.04.2024

Überarbeitet am: 18.04.2024

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, sofern es gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Nicht bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Frost vermeiden

10.5. Unverträgliche Materialien

Nicht bekannt.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei Feuer und starker Erhitzung zersetzt sich das Produkt und es können entflammbare und giftige Gase freigesetzt werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität - oral:

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, cas-no 2634-33-5

Organismus	Testart	Expositionszeit	Wert	Konklusion	Testmethode	Quelle
	ATE		450 mg/kg bw			

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), cas-no 55965-84-9

Organismus	Testart	Expositionszeit	Wert	Konklusion	Testmethode	Quelle
	LD50		457 mg/kg bw			ECHA

Auf der Basis vorhandener Daten scheinen die Klassifikationskriterien nicht erfüllt zu sein.

Akute Toxizität - dermal:

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, cas-no 2634-33-5

Organismus	Testart	Expositionszeit	Wert	Konklusion	Testmethode	Quelle
	LD50		2000 mg/kg bw			

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), cas-no 55965-84-9

Organismus	Testart	Expositionszeit	Wert	Konklusion	Testmethode	Quelle
	LD50		660 mg/kg bw			ECHA

Auf der Basis vorhandener Daten scheinen die Klassifikationskriterien nicht erfüllt zu sein.

Akute Toxizität - inhalativ:

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, cas-no 2634-33-5

Organismus	Testart	Expositionszeit	Wert	Konklusion	Testmethode	Quelle
	ATE (Stäube/Nebel)		0,21 mg/l			

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), cas-no 55965-84-9

Organismus	Testart	Expositionszeit	Wert	Konklusion	Testmethode	Quelle
	LC50		1,23 mg/m³			ECHA
	ATE (Stäube/Nebel)		0,31 mg/l			Sicherheitsdaten blatt des Lieferanten

Auf der Basis vorhandener Daten scheinen die Klassifikationskriterien nicht erfüllt zu sein.

Sicherheitsdatenblatt

Novelio Glassfiber Adhesive MS

Ersetzt Version vom: 10.04.2024

Überarbeitet am: 18.04.2024

Ätzend/reizend für die Haut:	Auf der Basis vorhandener Daten scheinen die Klassifikationskriterien nicht erfüllt zu sein. Kann Hautreizungen und Rötungen der Haut verursachen.
Schwere Augenschädigung/Augenreizung:	Auf der Basis vorhandener Daten scheinen die Klassifikationskriterien nicht erfüllt zu sein. Kann Reizungen der Augen verursachen.
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut:	Auf der Basis vorhandener Daten scheinen die Klassifikationskriterien nicht erfüllt zu sein. Das Produkt enthält geringe Mengen Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Das Produkt kann bei Personen mit bekannter Allergie allergische Reaktionen hervorrufen.
Keimzellmutagenität:	Auf der Basis vorhandener Daten scheinen die Klassifikationskriterien nicht erfüllt zu sein.
Krebserzeugende Eigenschaften:	Auf der Basis vorhandener Daten scheinen die Klassifikationskriterien nicht erfüllt zu sein.
Reproduktionstoxizität:	Auf der Basis vorhandener Daten scheinen die Klassifikationskriterien nicht erfüllt zu sein.
Einmalige STOT-Exposition:	Auf der Basis vorhandener Daten scheinen die Klassifikationskriterien nicht erfüllt zu sein.
Wiederholte STOT-Exposition:	Auf der Basis vorhandener Daten scheinen die Klassifikationskriterien nicht erfüllt zu sein.
Aspirationsgefahr:	Auf der Basis vorhandener Daten scheinen die Klassifikationskriterien nicht erfüllt zu sein.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften:	Bestandteile haben keine endokrinschädigenden Eigenschaften in Bezug auf Nichtzielorganismen, da sie die Kriterien in Abschnitt B der Verordnung (EU) 2017/2100 nicht erfüllen.
--	---

Sicherheitsdatenblatt

Novelio Glassfiber Adhesive MS

Ersetzt Version vom: 10.04.2024

Überarbeitet am: 18.04.2024

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, cas-no 2634-33-5

Organismus	Art	Expositionszeit	Testart	Wert	Konklusion	Testmethode	Quelle
Krustentiere	Daphnia magna	21d	21dNOEC	1,2 mg/l		OECD 211	Sicherheitsdat enblatt des Lieferanten
Fische	Oncorhynchus mykiss	48h	48hEC50	3,27 mg/l		OECD 202	Sicherheitsdat enblatt des Lieferanten
Algen	Selenastrum capricornutum	72h	72hNOEC	0,04		OECD 201	Sicherheitsdat enblatt des Lieferanten
Algen	Selenastrum capricornutum	72h	72hEC50	0,11 mg/l		OECD 201	Sicherheitsdat enblatt des Lieferanten
Fische	Oncorhynchus mykiss	28d	28dNOEC	0,21 mg/l		OECD 215	Sicherheitsdat enblatt des Lieferanten
Krustentiere	Daphnia magna	48h	48hEC50	3,27 mg/l		OECD 202	Sicherheitsdat enblatt des Lieferanten

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), cas-no 55965-84-9

Organismus	Art	Expositionszeit	Testart	Wert	Konklusion	Testmethode	Quelle
Fische	Oncorhynchus mykiss	96h	96hLC50	0,22 mg/l		OECD 203	Sicherheitsdat enblatt des Lieferanten
Algen	Skeletonema costatum	48h	48hEC50	0,0052 mg/l		ISO 10253	Sicherheitsdat enblatt des Lieferanten
Algen	Skeletonema costatum	48h	48hNOEC	0,00064 mg/l		ISO 10253	Sicherheitsdat enblatt des Lieferanten
Krustentiere	Daphnia magna	21d	21dNOEC	0,004 mg/l		OECD 211	Sicherheitsdat enblatt des Lieferanten
Bakterie	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	72hNOEC	0,0012 mg/l		OECD 201	Sicherheitsdat enblatt des Lieferanten
Fische	Oncorhynchus mykiss	28d	28dNOEC	0,098 mg/l		OECD 215	Sicherheitsdat enblatt des Lieferanten

Auf der Basis vorhandener Daten scheinen die Klassifikationskriterien nicht erfüllt zu sein.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Testdaten sind nicht für alle Stoffe verfügbar.
Voraussichtlich biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Testdaten sind nicht für alle Stoffe verfügbar.
Keine Bioakkumulation erwartet.

12.4. Mobilität im Boden

Voraussichtlich beweglich im Boden.

Sicherheitsdatenblatt

Novelio Glassfiber Adhesive MS

Ersetzt Version vom: 10.04.2024

Überarbeitet am: 18.04.2024

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt enthält keine PBT- oder vPvB-Stoffe.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Bestandteile haben keine endokrinschädigenden Eigenschaften in Bezug auf Nichtzielorganismen, da sie die Kriterien in Abschnitt B der Verordnung (EU) 2017/2100 nicht erfüllen.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Nicht bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Wenn dieses Produkt wie geliefert zu Abfall wird, erfüllt es nicht die Kriterien für gefährlichen Abfall (Richtlinie 2008/98/EU). Die Entsorgung muss mit den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften übereinstimmen. Lokale Vorschriften können strikter sein als die regionalen und nationalen Bestimmungen. Leere, gesäuberte Verpackung sollte dem Recycling zugeführt werden. Nicht in die Kanalisation oder Oberflächenwasser gelangen lassen.

Abfallkategorien: 08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen
15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:	Nicht anwendbar.	14.4. Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar.
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	Nicht anwendbar.	14.5. Umweltgefahren:	Nicht anwendbar.
14.3. Transportgefahrenklassen:	Nicht anwendbar.		

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Sonstige Information: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist nicht durchgeführt worden.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Sonstige Information: Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde ausschließlich für dieses Produkt ausgearbeitet und gilt auch nur für dieses Produkt. Es basiert auf unserem derzeitigen Wissen und den Informationen, die der Lieferant zum Zeitpunkt der Ausarbeitung zur Verfügung stellen konnte. Das Sicherheitsdatenblatt entspricht den geltenden Vorschriften zur Ausarbeitung von Sicherheitsdatenblättern in Übereinstimmung mit der Verordnung 1907/2006/EG (REACH) mit späteren Änderungen.

Notizen zu Lieferanten: Änderung: Abschnitt Nummer: 3, 8, 11, 12, 16.

Sicherheitsdatenblatt

Novelio Glassfiber Adhesive MS

Ersetzt Version vom: 10.04.2024

Überarbeitet am: 18.04.2024

Gefahrenhinweise

H301	Giftig bei Verschlucken.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H310	Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H312	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H330	Lebensgefahr bei Einatmen.
H331	Giftig bei Einatmen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ergänzende Gefahrenmerkmale

EUH208	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
--------	---

Land: DE