



# **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

Nr.: Rigips\_Ankerwinkel\_für\_C-Deckenprofil\_LE\_0613

*Produkttyp*

**EN 13964 : Abhängerbauteil**

*Kennzeichen zur Identifikation*

**Rigips Ankerwinkel für C-Deckenprofil**  
Die Identifizierung der Produktionscharge erfolgt durch Aufdruck der  
Werkskennung und des Produktionsdatums auf dem Karton

*Verwendungszweck*

**Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für Innenräume**

*Hersteller*

**Saint-Gobain Rigips GmbH  
Schanzenstraße 84  
D-40549 Düsseldorf**

*Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 3 für die Tragfähigkeit  
System 4 für alle anderen Eigenschaften**

*Die notifizierte Stelle*

**Instytut Techniki Budowlanej  
– Kennnummer: 1488**

*hat die Erstprüfung hinsichtlich der Tragfähigkeit durchgeführt und folgenden  
Bericht erstellt:*

**Nr. 2419/10/Z00NK**

Hinsichtlich der anderen Eigenschaften hat der Hersteller eine Typprüfung gemäß  
EN 13964 durchgeführt. Das Bauprodukt unterliegt einem System der werkseigenen  
Produktionskontrolle gemäß EN 13964.

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 13964
Tragfähigkeit	233 N	EN 13964
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 13964

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Rüdiger Vogel, Vorsitzender der Geschäftsführung  
(Name und Funktion)

Düsseldorf, den 20.06.2012  
(Ort und Datum der Ausstellung)

[Handwritten Signature]  
(Unterschrift)

**Saint-Gobain Rigips GmbH**  
Schanzenstr. 84 · D-40549 Düsseldorf