



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
Nr.: Vario\_Fugenspachtel\_LE\_2108  
SAINT-GOBAIN

- (1) *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*  
**Vario Fugenspachtel**
- (2) *Verwendungszweck(e)*  
**Material für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen  
4B (EN 13963)**
- (3) *Hersteller*  
**Saint-Gobain Rigips GmbH  
Schanzenstr. 84  
D-40549 Düsseldorf**
- (4) *Bevollmächtigter*  
**N/A**
- (5) *System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*  
**System 3 für das Brandverhalten  
System 4 für alle anderen Eigenschaften**
- (6a) *Harmonisierte Norm*  
**EN 13963:2005/AC:2006**
- Notifizierte Stelle(n)*  
**Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik (MPA H) (0764)**
- (6b) *Europäisches Bewertungsdokument*  
**N/A**
- Europäische Technische Bewertung*  
**N/A**
- Technische Bewertungsstelle*  
**N/A**
- Notifizierte Stelle(n)*  
**N/A**



(7) *Erklärte Leistung(en)*

Wesentliche Merkmale	Leistung
<b>Brandverhalten (R2F)</b>	<b>A1</b>
<b>Biegezugfestigkeit</b>	<b>NPD</b>
<b>Gefährliche Substanzen</b>	<b>NPD</b>


(8) *Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation*

**N/A**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Düsseldorf, 12. August 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 Raimund Heini, Managing Director

  
 \_\_\_\_\_  
 Dr. Benjamin Kaplan, Director R&D Isover/Rigips Germany

**CE**

**Saint-Gobain Rigips GmbH**  
Schanzenstr. 84  
D-40549 Düsseldorf

**13**

**Vario\_Fugenspachtel\_LE\_2108**

**EN 13963:2005/AC:2006**

**Material für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen  
4B (EN 13963)**

Brandverhalten (R2F)	A1
Biegezugfestigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

