

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: Rigidur\_Estrichelement\_30\_HF\_LE\_2504

(1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

**Rigidur\_Estrichelement\_30\_HF\_LE\_2504**

(2) Verwendungszweck(e)

**Gipsplattenprodukt aus der Weiterverarbeitung: Unterbodenelement für die Verwendung im Innenbereich**

**Gipsfaserplatten (gemäß EN 15283-2) kaschiert mit Holzweichfaser (EN 14190) 30 mm**

(3) Hersteller

**SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH**  
Willstätterstraße 60  
D-40549 Düsseldorf

(4) Bevollmächtigter

**N/A**

(5) System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

**System 3 für das Brandverhalten**

**System 4 für alle anderen Eigenschaften**

(6a) Harmonisierte Norm

**EN 14190:2014**

*Notifizierte Stelle(n)*

**Prüfinstitut für das Brandverhalten von Bauprodukten Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch (1508)**

(6b) Europäisches Bewertungsdokument

**N/A**

*Europäische Technische Bewertung*

**N/A**

*Technische Bewertungsstelle*

**N/A**

*Notifizierte Stelle(n)*

**N/A**

(7) Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung
<b>Brandverhalten</b>	Bfl-s1 (C.4)
<b>Scherfestigkeit</b> (zum Aussteifen von Holzrahmen-Außenwänden und Holzbinder-Dachkonstruktionen)	NPD
<b>Biegezugfestigkeit</b>	Bestanden
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit</b> (zur Steuerung der Wasserdampfdiffusion) angegeben als Wasserdampfdiffusionswiderstand	NPD
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> angegeben als Wärmeleitfähigkeit	NPD
<b>Gefährliche Stoffe</b>	NPD
<b>Stoßwiderstand</b> <b>Luftschalldämmung</b> <b>Schallabsorption</b>	Siehe Systemdokumentation der SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH

(8) Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation  
N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Düsseldorf, 05. November 2025



Cordula Gudduschat, Managing Director



Dr. Benjamin Kaplan, Director R&D Isover/Rigips Germany

Die obenstehende Leistungserklärung ist gültig für folgende Produkte:

**Rigidur Estrichelement 30 HF**

Vorlage für das CE-Kennzeichen, das auf dem Produkt angebracht wird:

	
<b>SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH</b> <b>Willstätterstraße 60</b> <b>D-40549 Düsseldorf</b>	
14	
<b>Rigidur_Estrichelement_30_HF_LE_2504</b>	
<b>EN 14190:2014</b>	
<b>Gipsplattenprodukt aus der Weiterverarbeitung: Unterbodenelement für die Verwendung im Innenbereich Gipsfaserplatten (gemäß EN 15283-2) kaschiert mit Holzweichfaser (EN 14190) 30 mm</b>	
1508	
Brandverhalten	Bfl-s1 (C.4)
Biegezugfestigkeit	Bestanden
Stoßwiderstand	Siehe Systemdokumentation
Luftschalldämmung	der SAINT-GOBAIN RIGIPS
Schallabsorption	GmbH