

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: VARIO\_H\_Fugen\_und\_Flaechenspachtel\_LE\_2504

- (1) *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*  
**VARIO\_H\_Fugen\_und\_Flaechenspachtel\_LE\_2504**
- (2) *Verwendungszweck(e)*  
**Material für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen  
4B (EN 13963)**
- (3) *Hersteller*  
**SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH  
Willstätterstraße 60  
D-40549 Düsseldorf**
- (4) *Bevollmächtigter*  
**N/A**
- (5) *System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*  
**System 3 für das Brandverhalten  
System 4 für alle anderen Eigenschaften**
- (6a) *Harmonisierte Norm*  
**EN 13963:2005/AC:2006**  
  
*Notifizierte Stelle(n)*  
**Prüfinstitut für das Brandverhalten von Bauprodukten Dipl.-Ing. (FH) Andreas  
Hoch (1508)**
- (6b) *Europäisches Bewertungsdokument*  
**N/A**  
  
*Europäische Technische Bewertung*  
**N/A**  
  
*Technische Bewertungsstelle*  
**N/A**  
  
*Notifizierte Stelle(n)*  
**N/A**

(7) *Erklärte Leistung(en)*

Wesentliche Merkmale	Leistung
<b>Brandverhalten</b> (für ungeschützte Einbausituationen)	<b>A1</b>
<b>Biegezugfestigkeit</b>	<b>NPD</b>

(8) *Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation*  
**N/A**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Düsseldorf, 05. November 2025



Cordula Gudduschat, Managing Director



Dr. Benjamin Kaplan, Director R&D Isover/Rigips Germany

Die obenstehende Leistungserklärung ist gültig für folgende Produkte:

**VARIO H Fugen- und Flächenspachtel**

Vorlage für das CE-Kennzeichen, das auf dem Produkt angebracht wird:

CE	
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH Willstätterstraße 60 D-40549 Düsseldorf	
13	
VARIO_H_Fugen_und_Flaechenspachtel_LE_2504	
EN 13963:2005/AC:2006	
Material für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen 4B (EN 13963)	
1508	
Brandverhalten (für ungeschützte Einbausituationen)	A1