



# INFINAé

**Endlich: unendlich!**

Rigips® Inфинаé – die neue Bauplatte  
mit 40% Recyclinggips für Ihre  
nachhaltigen Bauprojekte



## Rigips® Infinalé – Wiedersehen macht Freude

Der natürliche und wohngesunde Baustoff Gips ist unendlich recycelbar und bietet damit optimale Voraussetzungen für zirkuläres Bauen und die Schonung unserer Ressourcen.

Im Interesse der Ressourcenschonung und nachhaltigen Verantwortung setzt RIGIPS schon heute zunehmend auf Recyclinggips als Rohstoffquelle. Damit reduzieren wir die Verwendung von REA- und Naturgips, ohne dabei die Qualität unserer hochwertigen Rigips Platten zu beeinträchtigen.

Durch die Wiederaufbereitung und Wiederverwendung rückgebauter Gipsmaterialien können wir einen wichtigen Beitrag dazu leisten, sowohl den Bedarf an neuen Baustoffen zu decken als auch der wachsenden Bedeutung des zirkulären Bauens gerecht zu werden.

### Rigips Infinalé – die zirkuläre Plattenlösung

Mit Rigips Infinalé bestätigt RIGIPS einmal mehr seinen Ruf als Pionier, der für alle Anforderungen im modernen Trockenbau die ideale Lösung entwickelt. Unsere neue Bauplatte garantiert einen Mindestanteil von 40 % Recyclinggips\* und stellt damit eine wegweisende Produktinnovation für das zirkuläre Bauen dar.

Rigips Infinalé wird darum in Zukunft auf allen Baustellen gerne gesehen sein. Und das immer wieder. Und wieder und wieder ...

### Rückbau-Material



Rigips® Infinalé Bauplatten

#### Rigips Information

Zirkulär bauen mit Rigips Infinalé?  
Hier mehr erfahren:  
[rigips.de/infinalé](https://rigips.de/infinalé)



\*Bezogen auf die Masse des eingesetzten Rohstoffs Gips pro m<sup>2</sup> Platte.

## Rigips® Infinalé Der neue Plan A für zirkuläres Bauen

Rigips Infinalé setzt einen neuen nachhaltigen Standard im Bereich der Gipsbauplatten und bildet die Grundlage für unsere kontinuierliche Entwicklung weiterer nachhaltiger Produkte und Systeme. Zu diesen zählen inzwischen auch unsere CO<sub>2</sub>-reduzierten Profile RiDuce, die einen um mehr als 70 % reduzierten CO<sub>2</sub>-Fußabdruck\*\* aufweisen – realisiert durch 100 % erneuerbare Energiequellen und mit einem hohen Anteil von 75 % recyceltem Altmetall.

### Rigips Infinalé zeichnet sich aus durch:

#### Umweltfreundlichkeit

- Garantierter Anteil von mindestens 40 % Recyclinggips\*
- Ebenfalls aus Recyclingmaterial bestehende Kartonoberfläche
- Recycelbar und emissionsarm
- Schonung natürlicher Ressourcen

#### Einfache Verarbeitung

- Leicht zu schneiden und zu montieren

#### Flexibilität im Design

- Geeignet für gerade und gebogene Konstruktionen
- Ermöglicht kreative Raumgestaltungen



\* Bezogen auf die Masse des eingesetzten Rohstoffs Gips pro m<sup>2</sup> Platte.

\*\* Im Vergleich zu einem Profil aus herkömmlichen Stahlblech, welches nach gleichem Verfahren in gleicher Produktionsstätte hergestellt wurde.

## Rigips® Bau- und Feuerschutzplatten Infinalé 12,5 Eine nachhaltige Lösung in drei Platten-Varianten

Rigips Infinalé ist erhältlich in den drei Ausstattungsvarianten als Rigips Bauplatte RB Infinalé, als Rigips Bauplatte RBI (imprägniert) Infinalé und als Rigips Feuerschutzplatte RF Infinalé in unveränderter Rigips Produktqualität.

### Übersicht Sortiment Rigips Infinalé



Rigips Bauplatte RB 12,5 Infinalé	Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (mm)	Pro Palette	
				Stück	(m <sup>2</sup> )
	5200987790*	1.250	2.000	24	60
<p><b>Produktbeschreibung:</b> kartonummantelte Gipsplatte nach DIN EN 520, Typ A, mit geschlossener Oberfläche und einem Mindestanteil von 40 % Recyclinggips*.</p> <p><b>Anwendungsbereich:</b> zur Herstellung von Wand- und Deckensystemen i. d. R. ohne Brandschutzanforderungen.</p>					

Rigips Bauplatte RBI 12,5 (Imprägniert) Infinalé	Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (mm)	Pro Palette	
				Stück	(m <sup>2</sup> )
	5200987791*	1.250	2.000	24	60
<p><b>Produktbeschreibung:</b> kartonummantelte Gipsplatte nach DIN EN 520, Typ H2, kernimprägniert, verzögerte Wasseraufnahme, mit geschlossener Oberfläche und einem Mindestanteil von 40 % Recyclinggips*.</p> <p><b>Anwendungsbereich:</b> zur Herstellung von Wand- und Deckensystemen i. d. R. ohne Brandschutzanforderungen, z. B. in häuslichen Bädern und ähnlich genutzten Räumen.</p>					

Rigips Feuerschutzplatte RF 12,5 Infinalé	Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (mm)	Pro Palette	
				Stück	(m <sup>2</sup> )
	5200987792*	1.250	2.000	24	60
<p><b>Produktbeschreibung:</b> kartonummantelte Gipsplatte nach DIN EN 520, Typ DF, faserarmerter Gipskern, mit geschlossener Oberfläche und einem Mindestanteil von 40 % Recyclinggips*.</p> <p><b>Anwendungsbereich:</b> zur Herstellung von Wand- und Deckensystemen mit Brandschutzanforderungen.</p>					

\* Mit gefaster Querkante.

Eben erst rückgebaut.  
Jetzt schon recycelt!



## EASY ECO - unser Rücknahme-Versprechen

**EASY ECO** steht für alle Maßnahmen und Angebote von **ISOVER** und **RIGIPS** in Bezug auf nachhaltiges Planen und Bauen - von der Produktentwicklung bis hin zu unserem Versprechen „Rücknahme nach Rückbau“.

**Unser Ziel ist es, Planenden, Verarbeitenden und dem Handel** besonders nachhaltige, wirtschaftliche und klimaschonende Systemlösungen an die Hand zu geben. Mit **EASY ECO** können Ressourcenschonung, Energieeffizienz und Recycling auf einfache Weise konsequent in den Arbeitsalltag integriert werden. Auf dem Weg zu diesem Ziel wollen wir gemeinsam jeden Tag besser und nachhaltiger werden.

Mehr Infos zum Thema  
**EASY ECO** unter:  
[easy-eco.org](http://easy-eco.org)



- Abfallvermeidung
- Verlustfreie Verarbeitung
- Baustellenverschnitte
- Paletten-Rücknahme
- Verpackungsrecycling
- Rücknahme nach Rückbau

 **Rigips Information**  
Von der Natur, für die Natur -  
RIGIPS und der Rohstoff Gips:  
[rigips.de/nachhaltigkeit](http://rigips.de/nachhaltigkeit)



RIGIPS. Du hast für alles die Lösung.

rigips.de



**SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH**  
Willstätterstr. 60, 40549 Düsseldorf  
[rigips.de/Kontakt](http://rigips.de/Kontakt)

Premium-Fachberatung für  
Planer/Architekten, Fachhändler &  
Fachhandwerker  
Telefon: 0209 3603 541\*

Fachberatung Trockenbau für  
private Endkunden  
Telefon: 0900 3776347\*\*

© SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH  
1. Auflage, September 2025

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden (zugänglich im Internet unter [www.rigips.de](http://www.rigips.de)). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Für Fragen stehen Ihnen unsere Rigips Vertriebsbüros zur Verfügung.

SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH, **Kundenservicezentrum**  
Feldhauser Straße 261, D-45896 Gelsenkirchen, Telefon +49 (0) 209 36 03 777  
(Keine technische Beratung unter dieser Nummer. Fachberatung siehe links.)

Climafit®, Die Dicke von Rigips®, Ridurit®, Riduro®, Rifino®, Rifix®, Riflex®, Rigidur®, RigiProfil®, Rigips®, RigipsProfi®, RigiRaum®, RigiSystem®, RigiTherm®, Rigitone®, Rikombi®, Rimat®, RiStuck® und VARIO® sind eingetragene Warenzeichen der SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH. Activ'Air®, AquaBead®, Glasroc®, Gyptone®, Habito® und Levelline® sind eingetragene Warenzeichen der Compagnie de Saint-Gobain.

\* Normale Telefongebühren für unsere RIGIPS und ISOVER Partner

\*\* 1,49 €/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abhg. von Netzbetreiber und Tarif